

創新 X 管理 X 專業



目錄

03	BOPP 包裝膠帶	14	電子膠帶
05	文具膠帶	15	工業膠帶
07	布膠帶	17	其它膠帶
08	雙面膠帶	18	保護膜
09	PVC膠帶	19	膠帶切台
12	美紋紙膠帶	21	手工具與包裝材料
13	遮蔽膠帶		



OPW / OP1

BOPP 包裝 / 印刷膠帶

水膠

基材 / 膠系	BOPP / 壓克力水膠
品名	OPW
厚度 (mm)	0.045 - 0.090
顏色	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
應用	一般包裝封裝固定用。也可生產低噪音、無聲與易撕系列產品

BOPP 包裝 / 印刷膠帶


油膠

基材 / 膠系	BOPP / 壓克力油膠
品名	OP1
厚度 (mm)	0.045 - 0.090
顏色	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
應用	一般包裝封裝固定用，耐候性佳。也可生產低噪音、無聲與易撕系列產品

BOPP



OPW / OP1



OPW / OP1



OPH

BOPP 包裝膠帶

熱熔膠

基材 / 膠系	BOPP / 熱熔膠
品名	OPH
厚度 (mm)	0.038 - 0.075
顏色	<input checked="" type="checkbox"/>
應用	適用各種包裝固定, 保持力佳。也可生產易撕系列產品



JN01 / JN00

彩虹 (驅鳥/雷射)膠帶


基材 / 膠系	彩色 PET 蒸鍍鋁膜 / 橡膠	
品名	JN01	JN00 (無膠)
厚度 (mm)	0.5	0.023
顏色		
應用	適用汽車、燈飾、美容髮飾等	



CTR

玻璃紙膠帶


基材 / 膠系	玻璃紙 / 橡膠	
品名	CTR	
厚度 (mm)	0.053	
應用	輕包裝黏貼、固定用	



IB / IBW

隱形膠帶 / 醋酸紙膠帶

基材 / 膠系	BOPP / 橡膠	醋酸紙 / 油膠
品名	IB	IBW
厚度 (mm)	0.5	0.053
顏色		
應用	紙張標示、易撕不殘膠、可書寫	



OPW / OP1

BOPP 文具膠帶

基材 / 膠系	BOPP / 水膠	BOPP / 油膠
品名	OPW	OP1
厚度 (mm)	0.045 - 0.090	0.045 - 0.090
顏色		
應用	文具用途	



GT

金蔥膠帶

基材 / 膠系	CPP / 水膠
品名	GT
厚度 (mm)	0.14
顏色	多款樣式
應用	裝飾

印刷和紙膠帶

基材 / 膠系	和紙 / 水膠
品名	PW
厚度 (mm)	0.085
顏色	多款樣式
應用	裝飾用途



PW




OCR

布膠帶

基材 / 膠系	布 / 橡膠
品名	OCR
厚度 (mm)	0.28
顏色	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
應用	適合重包裝、書本封邊補強；防水、易撕、高黏著力

雙面棉紙膠帶

基材 / 膠系	棉紙 / 水膠、油膠、熱熔膠
品名	SDT
厚度 (mm)	0.08 - 0.11
應用	廣泛使用各種黏貼；具易撕與高黏著特性



SDT / SDP / SDB

雙面PET膠帶


基材 / 膠系	PET / 油膠
品名	SDP
厚度 (mm)	0.09
應用	適合各類表面，如金屬或者塑膠

雙面OPP膠帶

基材 / 膠系	OPP / 水膠、油膠
品名	SDB
厚度 (mm)	0.09 - 0.10
應用	廣泛用途

雙面布膠帶

基材 / 膠系	布 / 橡膠
品名	SDC
厚度 (mm)	0.31
應用	貼版、地毯固定用



SDC

雙面泡棉膠帶

基材 / 膠系	EVA / 油膠	PE / 油膠
品名	EVAD	EPED
厚度 (mm)	1 - 2	1 - 2
應用	各種黏貼，固定力強，高黏著力	



EVAD / EVAS
EPED / EPES

單面泡棉膠帶

基材 / 膠系	EVA / 油膠	PE / 油膠
品名	EVAS	EPES
厚度 (mm)	1 - 2	1 - 2
應用	各種黏貼，固定力強	



PV



PN / PC

PVC 布紋可撕膠帶

基材 / 膠系	PVC / 橡膠
品名	PV
厚度 (mm)	0.15 - 0.17
顏色	
應用	可撕壓紋表面，用於一般固定黏貼

PVC 管路膠帶


基材 / 膠系	PVC / 橡膠
品名	PV
厚度 (mm)	0.13 - 0.18
顏色	
應用	適用管路與工業用途之防護

PVC 地板警示膠帶 / PE 警示

基材 / 膠系	PVC / 橡膠	PE / 無膠
品名	PN	PC
厚度 (mm)	0.14 - 0.15	0.035 - 0.075
顏色		
應用	各種工作場所警告、標示用	



PFR / PFP



IE

PVC 平面膠帶

基材 / 膠系	PVC / 橡膠	
品名	PFR (紙管)	PFP (無塵室用PE管)
厚度 (mm)	0.15	
顏色	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
應用	表面防護、地板標示；黏性佳、耐候性佳	

PVC 電氣膠帶

基材 / 膠系	PVC / 橡膠	
品名	IE	
厚度	0.13 - 0.18	
顏色	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
應用	適用於電氣配線絕緣防護用	



WS

和紙膠帶

基材 / 膠系	和紙 / 水膠
品名	WS
厚度 (mm)	0.105
顏色	
應用	遮蔽用途



PEW

PE 編織膠帶

基材 / 膠系	PE / 水膠
品名	PEW
厚度 (mm)	0.13
顏色	
應用	遮蔽用途、封箱；易撕不殘膠



SM01



SM28



SM07F



塗裝美紋紙膠帶

基材 / 膠系	美紋紙 / 橡膠
品名	SM01
厚度 (mm)	0.127 ± 0.015
應用	適用於塗裝、接合；保持力佳、黏著力佳，不易殘膠

耐溫美紋紙膠帶

基材 / 膠系	美紋紙 / 橡膠
品名	SM28
厚度 (mm)	0.165 ± 0.015
應用	110°C 耐溫，適用於一般汽車烤漆

抗UV美紋紙膠帶

基材 / 膠系	美紋紙 / 橡膠
品名	SM07F
厚度 (mm)	0.13 ± 0.015
應用	抗UV特性，適合於戶外遮蔽用途

MASK -ING



501

布遮蔽膠帶

基材 / 膠系	布 / 橡膠 / HDPE 膜 (電暈處理)	
品名	501	
寬 (mm)	550, 1100, 1400, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700	
長 (M)	20, 25	
應用	一般遮蔽用途;易手撕、撕口筆直工整,不殘膠	



601

602

603

美紋紙遮蔽膠帶

基材 / 膠系	美紋紙 / 橡膠 / HDPE膜 (電暈處理)	
品名	601 (一般塗裝)	
	602 (抗UV)	
	603 (耐熱)	
寬 (mm)	550, 1100, 1400, 1800, 2700	
長 (M)	17, 33	
應用	室內外、汽車烤漆適用;易手撕、撕口筆直工整,不殘膠	



301

和紙遮蔽膠帶

基材 / 膠系	和紙 / 水膠 / HDPE膜 (電暈處理)	
品名	301	
寬 (mm)	300, 550, 1100, 1400, 1800, 2700	
長 (M)	17, 33	
應用	多用途養生遮蔽;易手撕、撕口筆直工整,不殘膠	



101

養生地膜

基材	HDPE膜 (電暈處理)	
品名	101	
寬 (mm)	900, 1000	1800, 2600, 3600
長 (M)	200	100
應用	多用途養生遮蔽	



MASKER



AI



U295



PESS

醋酸布膠帶 / 絲綢膠帶

基材 / 膠系	醋酸布 / 橡膠
品名	AI
厚度 (mm)	0.24
應用	適用變壓器、線圈絕緣防護，具耐高溫、耐溶劑特性

PTFE 耐熱膠帶

基材 / 膠系	PTFE / 矽酮
品名	TF
厚度 (mm)	0.055 - 0.065
應用	作為絕緣襯墊、絕緣包封，具耐熱、耐低溫特性

PET 電子級包裝膠帶

基材 / 膠系	PET / 油膠
品名	U295
厚度 (mm)	0.045
應用	各種包裝固定，初期黏著力佳

聚亞醯胺膠帶

基材 / 膠系	聚亞醯 / 矽酮
品名	PIS
厚度 (mm)	0.063
應用	耐高溫、耐電壓、耐酸鹼

矽利康電鍍膠帶

基材 / 膠系	聚酯薄膜 / 矽酮
品名	PESS
厚度 (mm)	0.075
應用	電子級零配件遮蔽、保護用途



PIS



TF



F0



F2A



F1A



F1B



F3



防蝕底膠

膠系	溶劑型橡膠混合物	
品名	F0	
應用	提升施工物件與防蝕材料間之相互附著性	

自融性防蝕密封膠帶

膠系	自融性橡膠	
品名	F2A	
厚度 (mm)	2	
應用	小縫隙填充、塑型、密封	

自融性防蝕填縫膠帶

膠系	自融性橡膠	
品名	F1A	F1B
厚度 (mm)	10	2
應用	用於施工物件大縫隙填充與凹凸不平處填縫	


自融性防蝕外皮膠帶

基材 / 膠系	電纜級PE / 自融性橡膠	
品名	F3	
厚度 (mm)	0.4	
應用	施工物件外層抗UV防護	

INDUSTRIAL




AST



AL



F307



RET

鋁箔膠帶

基材 / 膠系	鋁箔 / 水膠
品名	AL
厚度 (mm)	0.085 - 0.100
應用	管路保護、耐候性佳

反光膠帶

基材 / 膠系	PET / 油膠
品名	RET
厚度 (mm)	0.023 - 0.052
應用	適用道路交通標誌、安全標示

止滑膠帶

基材 / 膠系	PVC / 油膠
品名	AST
厚度 (mm)	0.865
應用	止滑、提升場所安全性

纖維膠帶

基材 / 膠系	BOPP / 橡膠
品名	F307
厚度 (mm)	0.175
應用	重包裝；具優異抗斷裂特性



SK01

SK02

牛皮紙膠帶

基材 / 膠系	淋膜牛皮紙 / 熱融膠	可書寫霧面牛皮紙 / 橡膠
品名	SK01	SK02
厚度 (mm)	0.12 - 0.14	0.13 - 0.14
應用	一般包裝、黏貼、固定用	


PROTEC -TION FILM



PEH / PEM / PEP



PVC



PLW

半透明保護膜

基材 / 膠系	PE / 橡膠	PE / 油膠	PVC / 橡膠
品名	PLW	PCC	PCB
厚度 (mm)	0.08 - 0.1	0.05	0.11
應用	板材表面保護		表面保護



PCC

PE 膜

材質	PE		
品名	PEH (手用)	PEM (機用)	PEP (預延伸)
厚度 (mm)	0.012 - 0.023		
應用	適用任何物品包裝、抗污防潮		



PCB

PVC 膜

材質	PVC
品名	PVC
厚度 (mm)	0.18
應用	各種物品表面保護



D612P



D619P



D616A



D609



D609P



D609P-1



D609P-2



D609P-3



D618



DSL



D614KD



D614K



D614KE

膠帶切台

材質	塑膠	塑膠	塑膠	金屬	塑膠
品名	D612P	D619P	D616A	D609	D609P
適用膠帶	2" 膠帶， 38mm	2.5" 膠帶， 3" 管芯	2" 膠帶， 3" 管芯	2" 膠帶， 3" 管芯	1.5" 膠帶， 3" 管芯
包裝方式	120 個 / 箱	60 個 / 箱	60 個 / 箱	50 個 / 箱	120 個 / 箱

材質	塑膠	塑膠	塑膠	塑膠	金屬
品名	D609P-1	D609P-2	D609P-3	D618	DSL
適用膠帶	2" 膠帶， 3" 管芯	2.5" 膠帶， 3" 管芯	3" 膠帶， 3" 管芯		1/2" 膠帶， 3" 管芯
包裝方式	100 個 / 箱	50 個 / 箱	50 個 / 箱	50 個 / 箱	10 個 / 箱

材質	塑膠 / 金屬	塑膠 / 金屬	塑膠 / 金屬
品名	D614KD	D614K	D614KE
適用膠帶	2" 膠帶， 3" 管芯	2" 膠帶， 3" 管芯	2" 膠帶， 3" 管芯
包裝方式	24 個 / 箱	24 個 / 箱	24 個 / 箱

IRON MAN PACKING IND CO.,LTD





D603



D604P



D603H



D604SH



D603



D604



D605A



D613



D611



D201



D202



D621



D625



D624

膠帶切台

材質	塑膠	塑膠	塑膠	塑膠	塑膠
品名	D603	D604P	D603H	D604SH	D603
適用膠帶	1/2", 3/4" 膠帶, 1" 管芯	1/2", 3/4" 膠帶, 1" 管芯	1/2" 膠帶, 1" 管芯	1/2", 3/4" 膠帶, 1" 管芯	1/2", 3/4" 膠帶, 1" 管芯
包裝方式	288 個 / 箱	288 個 / 箱	288 個 / 箱	288 個 / 箱	288 個 / 箱

材質	塑膠	塑膠	塑膠	塑膠	金屬
品名	D604	D605A	D613	D611	D201
適用膠帶	1/2", 3/4" 膠帶, 1" 管芯	1/2" 膠帶, 1" 管芯	1/2", 3/4" 膠帶, 1" 管芯	1/2", 3/4" 膠帶, 1" 管芯	1/2", 3/4" 膠帶, 1" 管芯
包裝方式	288 個 / 箱	288 個 / 箱	288 個 / 箱	96 個 / 箱	24 個 / 箱

材質	塑膠	塑膠	塑膠	塑膠
品名	D202	D621	D625	D624
適用膠帶	1/2", 3/4" 膠帶, 3" 管芯	1/2", 3/4" 膠帶, 1" 管芯	2" 膠帶, 1" 管芯	1/2", 3/4" 膠帶, 1" 管芯
包裝方式	12 個 / 箱	12 個 / 箱	60 個 / 箱	24 個 / 箱

TOOLS &



半自動打包機



PP 打包帶



手動免扣式
鐵皮打包機



手動封箱機




封箱針




自動打包機組

三角墊


馬口鐵



蔬果捆包機 / 捆包帶



易撕黏膠台 / 膠帶




封口機




氣動封箱機




結束機台 / 結束帶



PP 塑膠繩



夾鏈袋



黏扣帶



氣泡布

舒服多布




橡皮圈



PP 塑浪板



珍珠帶



魔帶