

專業開發及改良包裝機械製造商

全不鏽鋼 智慧型真空包裝機

Stainless Steel Vacuum Packaging Machines

適用

1. 食品包裝，保持新鮮原味，延長保存期限
(魚、肉類、醬料、湯品、中藥、粉末)
2. 各種電子產品材料，液體原料脫泡
(真空包裝可防潮、防鏽、抗金屬氧化)



SGS Reference No:RA/2020/50013C

◎ 客製化真空包裝:

可依客戶產品需求
客製專用真空包裝機

◎ 可附加設備:


1. 電子廠專用:數位壓力控制器，可記憶組數共**20**組
2. 充氮包裝:加裝充氮管路設備 (保鮮、防擠壓)
3. 過濾器設備:可加裝粉塵過濾器及汙水過濾器
4. 軟真空設備:可加裝軟真空設備 (歐、美風行設備)

全不鏽鋼真空包裝機(食品真空機.桌上型-1)



HC-250

封口架位置標示圖




HC-250

使用電源 單相110V
 真空泵浦 9.6m³/hr
 機械尺寸 560 x 380 x 510H(mm)
 真空槽尺寸 385 x 270 x 120H(mm)
 封口線長度 250mm x 1條
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 42kg



HC-330

封口架位置標示圖




HC-330 (槽深16公分)

使用電源 單相110V
 真空泵浦 9.6m³/hr
 機械尺寸 580 x 450 x 550H(mm)
 真空槽尺寸 410 x 350 x 160H(mm)
 封口線長度 330mm x 1條
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 65kg



HC-601-20

封口架位置標示圖




HC-601-20

使用電源 單相110V
 真空泵浦 6m³/hr
 機械尺寸 760 x 430 x 510H(mm)
 真空槽尺寸 540 x 330 x 120H(mm)
 封口線長度 310mm x 2條 · 前後各1條
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 68kg



HC-360A(B)

封口架位置標示圖




HC-360A(B)

使用電源 單相110V(A)或220V(B)
 真空泵浦 7.2m³/hr or 18m³/hr
 機械尺寸 640 x 480 x 520H(mm)
 真空槽尺寸 460 x 380 x 120H(mm)
 封口線長度 360mm x 2條
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 70kg



HC-602

封口架位置標示圖



HC-602


使用電源 單相220V
 真空泵浦 21m³/hr
 機械尺寸 680 x 580 x 540H(mm)
 真空槽尺寸 480 x 450 x 140H(mm)
 封口線長度 (1)420mm x 1條
 (2)420mm x 2條
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 90kg

全不鏽鋼真空包裝機(食品真空機-2)



HC-612

封口架位置標示圖




HC-612(槽深14公分)

使用電源	單相220V
真空泵浦	21m ³ /hr
機械尺寸	680 x 570 x 900H(mm)
真空槽尺寸	480 x 450 x 140H(mm)
封口線長度	(1)420mm x 1條 (2)420mm x 2條
機械材質	不鏽鋼 # 304
機器淨重	95kg



HC-612-24

封口架位置標示圖




HC-612-24(槽深24公分)

使用電源	單相220V
真空泵浦	21m ³ /hr
機械尺寸	670 x 570 x 900H(mm)
真空槽尺寸	480 x 450 x 240H(mm)
封口線長度	420mm x 2條
機械材質	不鏽鋼 # 304
機器淨重	100kg



HC-500

封口架位置標示圖




HC-500

使用電源	單相220V
真空泵浦	21m ³ /hr
機械尺寸	720 x 650 x 910H(mm)
真空槽尺寸	530 x 530 x 140H(mm)
封口線長度	500mm x 2條
機械材質	不鏽鋼 # 304
機器淨重	105kg



HC-520

封口架位置標示圖




HC-520

使用電源	單相220V
真空泵	21m ³ /hr
機械尺寸	790 x 670 x 910H(mm)
真空槽尺寸	600 x 550 x 140H(mm)
封口線長度	520mm x 2條
機械材質	不鏽鋼 # 304
機器淨重	105kg



HC-712

封口架位置標示圖



HC-712


使用電源	單相220V
真空泵浦	21m ³ /hr
機械尺寸	680 x 930 x 920H(mm)
真空槽尺寸	470 x 780 x 140H(mm)
封口線長度	(1)450 x 2/650 x 1(mm) (2)760 x 2(mm) (3)450 x 1 / 690 x 2(mm)
機械材質	不鏽鋼 # 304
機器淨重	165kg

全不鏽鋼真空包裝機(食品真空機-3)



HC-713

封口架位置標示圖




HC-713(槽深26公分)

使用電源 單相220V或三相220V
 真空泵浦 21m³/hr或40m³/hr(2HP)
 機械尺寸 680 x 930 x 920H(mm)
 真空槽尺寸 470 x 780 x 260H(mm)
 封口線長度 760mm x 2條
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 185kg



HC-623

封口架位置標示圖




HC-623

使用電源 三相220V / 380V
 真空泵浦 40m³/hr
 機械尺寸 760 x 930 x 1060H(mm)
 真空槽尺寸 580 x 830 x 160H(mm)
 封口線長度 (1)800mm x 2
 (2)520mm x 2
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 250kg



HC-850

封口架位置標示圖




HC-850

使用電源 三相220V / 380V
 真空泵浦 100m³/hr
 機械尺寸 850 x 960 x 1100H(mm)
 真空槽尺寸 730 x 890 x 220H(mm)
 封口線長度 (1)850mm x 2
 (2)650mm x 2
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 280kg



HC-900

封口架位置標示圖




HC-900

使用電源 三相220V
 真空泵浦 100m³/hr
 機械尺寸 790 x 1000 x 1060H(mm)
 真空槽尺寸 670 x 930 x 210H(mm)
 封口線長度 (1)900mm x 2
 (2)600mm x 2
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 280kg



HC-900W

封口架位置標示圖




HC-900W(槽深16公分)

使用電源 三相220V/380V
 真空泵浦 63m³/hr
 機械尺寸 1000 x 700 x 1060H(mm)
 真空槽尺寸 930 x 580 x 160H(mm)
 凹槽尺寸 760 x 400 x 150H(mm)
 封口線長度 900mm x 2
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 280kg

全不鏽鋼真空包裝機(食品真空機-4)



HC-1000




HC-1000

使用電源 三相220V
 真空泵浦 100m³/hr(4HP)
 機械尺寸 840 x 1170 x 1060H(mm)
 真空槽尺寸 720 x 1100 x 210H(mm)
 封口線長度 (1)1000mm x 2
 (2)650mm x 2
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 300kg



HC-1620




HC-1620

使用電源 三相220V/380V
 真空泵浦 63m³/hr
 機械尺寸 630 x 1620 x 920H(mm)
 真空槽尺寸 470 x 1520 x 200H(mm)
 封口線長度 (1)450mm x 1條
 (2)1450mm x 2條
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 430kg



HC-624




HC-624

使用電源 三相220V/380V
 真空泵浦 63m³/hr(3HP)
 機械尺寸 700 x 1800 x 1060H(mm)
 真空槽尺寸 580 x 830 x 160H(mm) x 2
 封口線長度 800mm x 4條
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 490kg/550kg



AU2-850



AU2-850


使用電源 三相220V/380V
 真空泵浦 202m³/hr(7.5HP)
 機械尺寸 900 x 2060 x 1120H(mm)
 真空槽尺寸 720 x 1040 x 220H(mm)
 封口線長度 850mm x 4條
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 620kg/680kg

全不鏽鋼真空包裝機(食品真空機-5)



IC-635

封口架位置標示圖




IC-635

使用電源 三相220V/380V
 真空泵浦 100m³/hr(4HP)
 機械尺寸 810 x 1940 x 1000H(mm)
 真空槽尺寸 640 x 980 x 200H(mm)
 封口線長度 800mm x 4條
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 530kg/570kg



IC-635U

封口架位置標示圖




IC-635U

使用電源 三相220V/380V
 真空泵浦 100m³/hr(4HP)
 機械尺寸 810 x 1940 x 1000H(mm)
 真空槽尺寸 640 x 980 x 200H(mm)
 封口線長度 800mm x 4條 + 450mm x 2
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 530kg/570kg



IC-636

封口架位置標示圖




IC-636

使用電源 三相220V / 380V
 真空泵浦 202m³/hr(7.5HP)
 機械尺寸 1160 x 2100 x 1100H(mm)
 真空槽尺寸 950 x 1060 x 300H(mm)
 封口線長度 880mm x 4條
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 680kg/756kg



IC-636U

封口架位置標示圖



IC-636U


使用電源 三相220V / 380V
 真空泵浦 202m³/hr(7.5HP)
 機械尺寸 1160 x 2100 x 1100H(mm)
 真空槽尺寸 950 x 1060 x 250H(mm)-1
 950 x 1060 x 300H(mm)-2
 封口線長度 880mm x 4 / 780mm x 2
 機械材質 不鏽鋼 # 304
 機器淨重 680kg/756kg

全不鏽鋼真空包裝機(食品真空機-6)



IC-637

封口架位置標示圖




IC-637

使用電源	三相220V/380V
真空泵浦	302m ³ /hr(7.5HP)
機械尺寸	1240 x 2400 x 1180H(mm)
真空槽尺寸	990 x 1180 x 300H(mm)
封口線長度	1000mm x 4條
機械材質	不鏽鋼# 304
機器淨重	730kg



IC-638

封口架位置標示圖




IC-638

使用電源	三相220V/380V
真空泵浦	300m ³ /hr(10HP)
機械尺寸	2540 x 1160 x 1110H(mm)
真空槽尺寸	1280 x 950 x 300H(mm)
封口線長度	1100mm x 4條
機械材質	不鏽鋼# 304
機器淨重	740kg/820kg



IC-635A(氣動掀蓋)

封口架位置標示圖




IC-635A(氣動掀蓋)

使用電源	三相220V / 380V
真空泵浦	100m ³ /hr(4HP)
機械尺寸	810 x 1940 x 1000H(mm)
真空槽尺寸	640 x 980 x 200H(mm)
封口線長度	800mm x 4條
機械材質	不鏽鋼# 304
機器淨重	530kg/570kg



IC-636A(氣動掀蓋)

封口架位置標示圖



IC-636A(氣動掀蓋)


使用電源	三相220V / 380V
真空泵浦	202m ³ /hr(7.5HP)
機械尺寸	1160 x 2100 x 1100H(mm)
真空槽尺寸	950 x 1060 x 300H(mm)
封口線長度	880mm x 4
機械材質	不鏽鋼# 304
機器淨重	620kg/756kg

全不鏽鋼真空包裝機(食品真空機-7)



AU2-850A(氣動掀蓋)

封口架位置標示圖




AU2-850A(氣動掀蓋)

使用電源	三相220V/380V
真空泵浦	202m ³ /hr(7.5HP)
機械尺寸	900 x 2060 x 1120H(mm)
真空槽尺寸	720 x 1040 x 220H(mm)
封口線長度	850mm x 4條
機械材質	不鏽鋼# 304
機器淨重	620/680kg



HC-613

封口架位置標示圖



HC-613


使用電源	三相220V
真空泵浦	40m ³ /hr
機械尺寸	810 x 850 x 910H(mm)
真空槽尺寸	570 x 800 x 140H(mm)
封口線長度	(1)780mm x 2 (2)540mm x 2
機械材質	機身-不鏽鋼# 304 上槽-鋁合金
機器淨重	220kg

觸控面板說明：

- 45組記憶設定，領先全國，提高真空機之使用機能。
- 具計算包裝次數指示。
- 具有更換真空油顯示。
- 人性化操作功能，螢幕獨立顯示，讀取容易，操作簡單。

可選配：

- 充氮設備。
- 真空壓力設定器。
- 封口切斷線真空袋。
- 封口加壓力設備。
- 8mm或10mm電熱線。慢速回壓。




全不鏽鋼真空包裝機(食品真空機-7)



AU2-850A(氣動掀蓋)

封口架位置標示圖




AU2-850A(氣動掀蓋)

使用電源	三相220V/380V
真空泵浦	202m ³ /hr(7.5HP)
機械尺寸	900 x 2060 x 1120H(mm)
真空槽尺寸	720 x 1040 x 220H(mm)
封口線長度	850mm x 4條
機械材質	不鏽鋼# 304
機器淨重	620/680kg



HC-613

封口架位置標示圖



HC-613

使用電源	三相220V
真空泵浦	40m ³ /hr
機械尺寸	810 x 850 x 910H(mm)
真空槽尺寸	570 x 800 x 140H(mm)
封口線長度	(1)780mm x 2 (2)540mm x 2
機械材質	機身-不鏽鋼# 304 上槽-鋁合金
機器淨重	220kg

觸控面板說明：

- 45組記憶設定，領先全國，提高真空機之使用機能。
- 具計算包裝次數指示。
- 具有更換真空油顯示。
- 人性化操作功能，螢幕獨立顯示，讀取容易，操作簡單。

可選配：

- 充氮設備。
- 真空壓力設定器。
- 封口切斷線真空袋。
- 封口加壓力設備。
- 8mm或10mm電熱線。慢速回壓。

