

內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書

發文日期 中華民國 106 年 11 月 3 日 核准文號 內投營建管字第 1060816666 號

受文者：益福木業有限公司（新北市樹林區西圳街二段 98 號）

副本收受者：財團法人台灣建築中心、財團法人成大研究發展基金會、國立臺灣科技大學（建築性能規格評定中心）、財團法人塑膠工業技術發展中心、本部營建署

主旨：貴公司申請認可事項准依下列所載內容認可使用，請查照。

一、核准內容：

申請 案件 資料	產品名稱(型號)	高麗裝飾防火板 (PP)
	產品種類	裝修耐燃材料
	主要材料或構件	<p>1. 材料概述：耐燃一級之高麗裝飾防火板 (PP)。</p> <p>2. 材料之形狀及尺寸：</p> <p>(1) 形狀：平板。</p> <p>(2) 表面形狀：平滑。</p> <p>(3) 厚度：(6.2~6.3) mm (試驗單僅標此)。</p> <p>3. 主要構成材料：</p> <p>(1) 製備方式：貼合成型。</p> <p>(2) 表層：聚丙烯 (polypropylene, 簡稱 PP)；厚度 0.16mm。</p> <p>(3) 防火膠，塗佈量 100 g/m²。</p> <p>(4) 基材：矽酸鈣板 (1.0FK)。</p> <p>— 聚丙烯 (polypropylene, 簡稱 PP) 厚度 0.16mm</p> <p>— 防火膠 塗佈量 100 g/m²</p>  <p>矽酸鈣板(1.0FK)</p> <p>縱剖面圖</p>
主要用途及性能	<p>1. 本材料為符合耐燃一級規定之裝修耐燃材料。</p> <p>2. 符合建築技術規則建築設計施工編第 1 條第 28 款及第 88 條規定之耐燃一級材料。</p>	
認可使用內容	<p>1. 本材料同意適用於建築技術規則建築設計施工編第 1 條第 28 款及第 88 條規定之耐燃一級材料。</p> <p>2. 本材料之縱剖面圖，詳如附件。</p> <p>3. 使用時應依標準施工方法及試驗報告之規定辦理，<u>益福木業有限公司</u>應善盡指導之責，並對其材料厚度、性能及施工方法等負責。</p> <p>4. 本認可通知書有效期限至民國 109 年 10 月 11 日止，應於有效期限終止前 3 個月內依規定再行申請認可延續。</p>	