

GREEN HOME



綠宿屋仿真木紋板



採用食品級PP(聚丙烯)環保材質  
ECO-FRIENDLY DECORATION SHEET  
FROM GERMANY/JAPAN/KOREA

2021-2022  
NEW COLLECTION



# *Polypropylene*



QR  
code



線上型錄



大樣&實例照



即時牌價



# Advantage



環保材質  
食用級P.P(聚丙烯)



1:1仿木紋



免油漆



防水抗潮




零甲醛  
無塑化劑




尺寸穩定  
有效避免龜裂現象



防焰一級



有效阻隔  
有害物質



高仿寫真  
木紋印刷

# Introduction

採用燃燒時不會產生有害物質的聚丙烯(PP)製成，與市場銷售PVC面材燃燒後所釋放的有毒物質截然不同，可取代塗裝木板與一般美耐板，快速且容易施工，創造出兼具機能、設計、美學多樣化環保裝飾板。



選配



專業修補筆



同花色封邊條



# Product Application



玄關 / 鞋櫃 / 壁櫃



房間門 / 門



電視牆 / 牆面



系統櫃體 / 桶身

# Versus

## 綠宿屋

## 他牌

原料	三個國家 日本/德國/韓國	1個國家
顏色	高仿真顏色飽和 與實木皮板差異性小	普遍顏色偏淡
花紋	自然拚/直紋/石紋/編織/金屬	直紋/石紋/金屬
立體	同步花紋立體浮雕	X
毛細孔	仿真木紋毛細孔	X
規格厚度	板1分/2分/6分 基本規格快速出貨	板2分/6分 其餘需訂製
客製化	依照客戶需求尺寸 工廠皆可製作裁切	長度10尺
收料周邊	2尺/4尺自黏不織布(加厚版) 6分/8分加厚版自黏封邊條 同色專利修補筆	2尺無黏不織布
貼合	使用環保膠黏合 並且擁有近38年貼合技術 穩定性高	無特別標示
防火材	工廠自製-耐一/耐二 ※岩禾板/矽酸鈣板/碳夾板/碳木板 基底材選擇搭配多樣化 可開立證明標章	耐一矽酸鈣板





防焰一級檢測 CNS 7614



**塑膠工業技術發展中心**  
Plastics Industry Development Center

### 驗證實驗室 委託試驗報告

取樣者： 聯瑞水業有限公司      報告編號： 107A011-K110182  
物品名稱： 壁窗屋蓋鋁鈣砷板      測試日期： 2018年02月07日

試驗項目	方法	試驗結果				
		樣品編號	炭化長度 (cm)	質 量 (g)	餘 量 (g)	厚 度 (mm)
基材耐燃性試驗	參考CNS 7614	#1	4.3	0	0	3.68
		#2	3.9	0	0	3.81
		#3	4.2	0	0	3.62

備註：符合 CNS 1014 防焰一級

備註：  
1. 樣品製作方式：廠商提供  
2. 試驗方法標準：1094  
3. 試驗用儀器：  
(1) 溫度： 50°C ± 1°C  
時間： 48 小時  
(2) 脫離器： 24 分鐘以上  
4. 加熱時間： 10 秒  
5. 加熱時間速度方式： 廠商提供  
6. 試片平均尺寸：  
長度： 30 cm  
寬度： 20 cm  
7. 試驗人員：張瑞雲

專業 品質 信賴

40756 台中市工業區 38 路 103 號      http://www.pidc.org.tw  
No.193, 38th Rd., Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan, R.O.C.      TEL:04(2)239-5900  
FAX:04(2)239-5885

耐化學藥品性檢測 CNS 4447



**塑膠工業技術發展中心**  
Plastics Industry Development Center

### 驗證檢測實驗室 委託試驗報告

取樣者： 聯瑞水業有限公司      報告編號： 105A011-K110192  
物品名稱： PP膜      測試日期： 2016年01月26日

試驗項目	方法	試片編號	化學品	試驗結果	
				外觀判定	外觀判定
耐化學藥品性	參考CNS 4447	#1	醋酸 5%	試驗後以目視觀察樣品表面無明顯變化	外觀判定
		#2	無水碳酸鈉 2%	試驗後以目視觀察樣品表面無明顯變化	外觀判定
		#3	次氯酸鈉 5%	試驗後以目視觀察樣品表面無明顯變化	外觀判定
		#4	磷酸氫鈣 7.5%	試驗後以目視觀察樣品表面無明顯變化	外觀判定
		#5	乙醇 95%	試驗後以目視觀察樣品表面無明顯變化	外觀判定

備註：  
1. 耐化學藥品性  
1.1 試片製作方式：裁切成型  
1.2 試片測試條件：23°C ± 2°C，相對濕度 50 ± 5%，44 小時  
1.3 試片浸泡液體：23°C ± 2°C，上述化學藥品溶液  
1.4 測試液體：醋酸 5%、無水碳酸鈉 2%、次氯酸鈉 5%、磷酸氫鈣 7.5%、乙醇 95%  
1.5 試片平均長度：50 ± 1mm  
1.6 試片平均寬度：150 ± 10mm  
1.7 試片平均厚度：0.22mm  
1.8 樣品照片：見附圖 1 至 5

40756 台中市工業區 38 路 103 號      http://www.pidc.org.tw  
No.193, 38th Rd., Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan, R.O.C.      TEL:04(2)239-5900  
FAX:04(2)239-5885

耐老化試驗前後之拉力檢測  
ASTM D882 & ASTM D573



**塑膠工業技術發展中心**  
Plastics Industry Development Center

### 驗證檢測實驗室 委託試驗報告

取樣者： 聯瑞水業有限公司      報告編號： 105A011-K110192  
物品名稱： PP膜      測試日期： 2016年02月03日

試驗項目	方法	試驗結果		
		最大抗拉強度 (kgf/cm <sup>2</sup> )	老化後最大抗拉強度 (kgf/cm <sup>2</sup> )	
熱老化試驗前後之拉力試驗	ASTM D882 & ASTM D623	#1	2.93	1.96
		#2	2.06	2.04
		#3	1.51	2.00
		#4	1.81	2.61
		#5	1.93	2.09
		平均值	2.06	2.03
標準偏差		0.66	0.95	

備註：  
1. 熱老化試驗前後之最大抗拉強度  
1.1 試片製作方式：裁切成型  
1.2 試片測試條件：23°C ± 2°C，相對濕度 50 ± 5%，48 小時以上  
1.3 實驗設備：23°C ± 2°C，相對濕度 50 ± 5%  
1.4 測試速度：12.5 mm/min  
1.5 老化溫度：110 ± 1°C  
1.6 老化時間：100 小時  
1.7 試片平均長度：15 ± 10 mm  
1.8 試片平均厚度：1.8 ± 0.2 mm  
1.9 備註說明：取 5 個試片供數據參考

40756 台中市工業區 38 路 103 號      http://www.pidc.org.tw  
No.193, 38th Rd., Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan, R.O.C.      TEL:04(2)239-5900  
FAX:04(2)239-5885

硬度計檢測 ASTM D2240



**塑膠工業技術發展中心**  
Plastics Industry Development Center

### 驗證檢測實驗室 委託試驗報告

取樣者： 聯瑞水業有限公司      報告編號： 105A011-K110192  
物品名稱： PP膜      測試日期： 2016年01月26日

試驗項目	方法	試驗結果	
		硬度值 (Shore D)	標準偏差
硬度計試驗	ASTM D2240	#1	59
		#2	55
		#3	55
		#4	54
		#5	55
		平均值	54
標準偏差		1	

備註：  
1. 硬度計試驗  
1.1 試片製作方式：裁切成型  
1.2 試片測試條件：23°C ± 2°C，相對濕度 50 ± 5%，44 小時以上  
1.3 實驗設備：23°C ± 2°C，相對濕度 50 ± 5%  
1.4 測試方式：以 30 秒為標準測試  
1.5 硬度值試片平均厚度：4.12 mm

40756 台中市工業區 38 路 103 號      http://www.pidc.org.tw  
No.193, 38th Rd., Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan, R.O.C.      TEL:04(2)239-5900  
FAX:04(2)239-5885




4 x 8 花紋

## L02 白橡山紋



細部細節




- 型錄花色 / 花紋 僅供參考，印刷品均有色差，一律以實體產品為主 -



4 x 8 花紋

## L11 煙燻梧桐



細部細節

- 型錄花色 / 花紋 僅供參考 . 印刷品均有色差 . 一律以實體產品為主 -




4 x 8 花紋

L12-1 白煙灰




4 x 8 花紋

L13-1 墨灰



細部細節



細部細節




L15 金澤柚



- 型錄花色 / 花紋 僅供參考 . 印刷品均有色差 . 一律以實體產品為主 -





## L16 湖水藍




- 型錄花色 / 花紋 僅供參考，印刷品均有色差，一律以實體產品為主 -



4 x 8 花紋



## L17 冰點深藍



細部細節



- 型錄花色 / 花紋 僅供參考，印刷品均有色差，一律以實體產品為主 -



4 x 8 花紋



## L18 冰雪白



細部細節



細部細節-珠光效果






4 x 8 花紋

L19 法國卡米隆




4 x 8 花紋

L20 法國皇家編織




細部細節



細部細節



G02 松樹灰褐鋼刷



- 型錄花色 / 花紋 僅供參考. 印刷品均有色差. 一律以實體產品為主 -





4 x 8 花紋

### G03 白橡直紋鋼刷



細部細節



- 型錄花色 / 花紋 僅供參考，印刷品均有色差，一律以實體產品為主 -




G04 暖橡直紋



G05 橡木鋼刷




- 型錄花色 / 花紋 僅供參考 . 印刷品均有色差 . 一律以實體產品為主 -




細部細節

G07 德歐胡桃



細部細節

G08 珍珠白鋼刷



細部細節

G09 御品橡木鋼刷

- 型錄花色 / 花紋 僅供參考 . 印刷品均有色差 . 一律以實體產品為主 -







G06 榆木鋼刷



J06 曼特寧栓木







J09 胡桃鋼刷



J10 灰橡鋼刷



- 型錄花色 / 花紋 僅供參考，印刷品均有色差，一律以實體產品為主 -



4 x 8 花紋

J11 柚木鋼刷



4 x 8 花紋

J12 香檳金



細部細節



細部細節-金屬效果

- 型錄花色 / 花紋 僅供參考 . 印刷品均有色差 . 一律以實體產品為主 -






J13 尊貴寶藍



J14 金屬棕



- 型錄花色 / 花紋 僅供參考 . 印刷品 均有色差 . 一律以 實體產品 為主 -



4 x 8 花紋

J15 歐洲胡桃




4 x 8 花紋

J16 桉樹



細部細節



細部細節

- 型錄花色 / 花紋 僅供參考 . 印刷品 均有色差 . 一律以 實體產品 為主 -



## J17 水染楓木





4 x 8 花紋

J02 馬克瑞



4 x 8 花紋

L01 胡桃鋼刷




細部細節



細部細節





4 x 8 花紋

L14 尊爵橡木




4 x 8 花紋

G01 復古灰橡



細部細節



細部細節

- 型錄花色 / 花紋 僅供參考 . 印刷品均有色差 . 一律以實體產品為主 -




4 x 8 花紋

L04 橡木




細部細節

- 型錄花色 / 花紋 僅供參考. 印刷品均有色差. 一律以實體產品為主 -



4 x 8 花紋

### L09 經典懷石



細部細節



- 型錄花色 / 花紋 僅供參考。印刷品均有色差。一律以實體產品為主 -



# 品 牌

Brand Introduction



選配



\*因環保材料施工時使用  
「膠水強力膠」，如貴公司  
司另有廠備修保固過期品。



## 綠宿屋仿真木紋板

(德國/韓國/日本進口)

- 食用級聚丙烯材料. 無甲醛. 無塑化劑. 無八大重金屬
- 高寫真仿真樹紋/毛細孔壓印. 取代高價實木皮板
- 免油漆

線上型錄



大樣&實例照




即時牌價



適用範圍:

室內櫥窗/衣櫃/壁面/醫院/月子中心/幼稚園/門片.



選配



## 綠寶環保木紋板

(日本原料)

- 防潑水. 防潮
- 防霉抗菌
- 採用日本原料. 品質提升
- 價格親民. 成本有效控制

線上型錄



大樣&實例照



即時牌價




適用範圍:

櫃體/桶身/層板/門片... 等商業空間.

- 型錄花色/花紋僅供參考. 印刷品均有色差. 一律以實體產品為主 -



集合來自德國、日本、韓國以及工廠自製面飾材料，研製出以環保為基礎的五大品牌，以零塑化劑、零甲醛、不含八大重金屬、耐磨、耐污染、仿木紋高寫真印刷技術、質感霧面，引領在市場上兼具環保且美觀的建材潮流。期望能為地球盡一份心力，讓「無毒、無臭味」的產品與客戶一同守護地球，照顧家人健康，為家人提供無害生活環境。



## Kamia 可米亞軟片

可米亞軟片 (韓國進口)

- 自黏背膠. 施工簡易
- 花色高達400款以上
- 基底材不受限制鐵板. 窗框. 鋁面... 等等
- 可熱塑. 可彎曲包覆適用造型板. 具有防焰等級

線上型錄

大樓&實例照

即時牌價



適用範圍:

電梯/防火門/曲面造型/局部空間改造/家具舊翻新.



## 火金鋼防火板

(工廠自製)

- 耐燃一級 矽酸鈣板/岩石不燃板 CNS 14705-1
- 耐燃二級 碳夾板/木芯板 CNS 14705-1

線上型錄

即時牌價



適用範圍:

天花板/醫院/學校/機場/飯店/電影院/公共商業空間



## 環保塗裝木皮板

(工廠自製)

- 擁有30多年貼合技術. 經驗豐富.  
藝術造型拼貼/ 45度斜拵貼/亂拵/自然拵/門板拵貼
- 一條龍生產. 垂直整合. UV環保塗裝/裁切/壓合

適用範圍:

客製實木皮板/底漆/透光漆/亮光漆/面漆

- 型錄花色/花紋僅供參考. 印刷品均有色差. 一律以實體產品為主 -



## 傳統

實木皮貼合起家. 擁有36年穩定技術. 擁有塗裝機台產線. 塗裝免求人. 一條龍搞定!



## 認證

通過內政部/塑膠中心/SGS認證...等檢測單位. 嚴格檢測. 防火可開證明. 讓你工商案件沒煩惱!



## 環保

所有品牌皆以環保綠建材做基礎結構. 買的放心. 用得安心。





## 全台灣各區經銷商/特約商




總公司-樹林工廠

總公司-樹林展示間

總公司-三峽門市

內湖展示櫃位I【台北設計建材中心2樓205櫃號】

歡迎經銷商加入我們的行列!





www.linhong.com.tw  
Linhongwood@gmail.com

工廠  
新北市樹林區西圳街二段98號

---

展示地點  
三峽門市展示中心 9:30-18:00 六日公休\*採預約制  
新北市三峽區國際一街23-1號4樓(北大商場)  
TEL:02-3501-2082 / FAX:02-3501-2042

---

樹林門市展示中心 8:00-17:00/六日公休\*採預約制  
新北市樹林區西圳街二段82-2號

---

內湖建材中心 10:30-19:30/週一公休  
台北市內湖區新湖一路185號2樓 (205號櫃位)

FACEBOOK



官方LINE



官網&型錄下載

