

QU LI
Cité®



A VOS JEUX
READY TO PLAY
GET SET **PRETS**
PARTEZ GO!



de nouvelles

new

activité / activity	03
production / production	05
conception / design	07
thématisation / thematization	09
modularité / modularity	11
innovation	13
sur mesure / tailor-made	15
environnement / environmental protection	19
jeux pour tous / play for all	21
conformité / compliance	23
lexique / lexicon	27

aventures... !!

adventures... !!

BABY	29
MINI	41
MAXI	53
EXTRA	65
MEGA	81
GIGA	93
EQUILIBRE	107
PMR / PRM	131
OSMOZ	141
SYMBIOZ	153
KA'HÛTE	165
DAOU	177
CITY	209
RESSORTS / SPRINGERS	273
CARROUSELS / CAROUSELS	293
TOBY / SLIDES	301
PORTIQUES / SWINGS	313
TÉLÉPHÉRIQUES / CABLEWAYS	325
MOBILIER / FURNITURE	329

SPORTS	341
STREETWORKOUT	343
ARENA MULTISPORTS OPTIMUM	357
ARENA MULTISPORTS PREMIUM	377

MATÉRIAUX & COMPOSANTS	411
MATERIALS & COMPONENTS	

Au cours des années, le groupe QUALI-Cité® a su grandir et diversifier sa production pour se positionner en acteur incontournable dans l'univers des aires de jeux dédiées aux collectivités et aux établissements privés.

Compte tenu de nos objectifs de développement au niveau national et international, nous avons intégré en 2016 dans nos nouveaux locaux des outils dotés de technologies industrielles de pointe.

Donner vie aux aires de jeux pour enfants, c'est jouer un rôle au cœur des avancées technologiques et des évolutions de design et pérenniser une aventure à la fois industrielle et humaine.

Le groupe industriel s'attache en permanence à recentrer son activité autour de ce qui fait sa vraie force depuis ses débuts : la qualité.

Over the years, the QUALI-Cité® Group has succeeded in expanding and diversifying its products to position itself as a leading stakeholder in the world of playgrounds for communities and private establishments.

In view of our national and international development objectives, we integrated state-of-the-art industrial technology into our new facilities in 2016.

We strive to bring children's playgrounds alive, play a role at the heart of technological advances and design developments, and perpetuate an industrial and human adventure.

The industrial group constantly strives to refocus its activity on what has been its real strength since the beginning - quality.





activité

activity







LA QUALITÉ, *notre priorité*

En choisissant le groupe QUALI-Cité®, les gestionnaires investissent durablement dans des équipements d'aires de jeux extérieures dont la qualité se traduit dans les moindres détails et dont les maîtres mots sont :

la qualité et l'innovation :

Parce que nous avons un contact direct avec nos clients, nous connaissons leurs besoins et désirs, et nous leur fournissons en conséquence des produits et services de haute qualité.

Nous nous engageons de surcroît à utiliser les ressources naturelles avec modération et attachons une grande importance à ce que nos produits n'aient pas d'impact négatif sur l'environnement.

De la conception à la fabrication, QUALI-Cité® maîtrise toutes les étapes qui permettent la réalisation d'équipements d'aires de jeux pour enfants de très haute qualité.

QUALITY : *our priority*

By choosing the QUALI-Cité® Group, playground managers invest sustainably in equipment whose quality is expressed down to the smallest details and whose key words are:

to quality and innovation:

Because we are in direct contact with our customers, we know their wants and needs and are therefore in a position to supply them with top-quality products and services.

Furthermore, we undertake to use natural resources in moderation and make every effort to ensure that our products do not have a negative impact on the environment.

From design to manufacture, QUALI-Cité® is expert in every step in the production of top-of-the-range playground equipment for children.

design conception



QUALI-Cité® propose un programme complet d'équipement d'aire de jeux pour enfants au «Design Intelligent». L'expression «design intelligent» synthétise les exigences essentielles auxquelles répondent les équipements de jeux QUALI-Cité®.

C'est la traduction de notre politique de création et de fabrication de nos jeux, notre marque de fabrique.

C'est par le jeu que l'enfant se construit sur tous les plans : physique, mental, sensoriel, affectif et social. L'activité physique sur les aires de jeux extérieures à usage collectif est une réponse efficace et plébiscitée par tous les spécialistes du monde de l'enfance.



nos exigences

Esthétique

Fonctionnel

Qualité de service

Modularité

Adaptabilité

Intégration

Durabilité

Aptitude à la maintenance

our imperatives

Aesthetic appeal

Functionality

Service quality

Modularity

Adaptability

Integration

Durability


Ease of maintenance

QUALI-Cité® QUALI-Cité® provides a full programme of “Considered Design” children’s playground equipment. The term “Considered Design” encompasses all the essential requirements met by QUALI-Cité® playground equipment.

It is the expression of our policy on playground equipment creation and manufacture, our trademark.

It is through playing that a child develops physically, mentally, emotionally, socially, and on a sensory level. Physical activity in outdoor playgrounds for collective use is an effective solution recommended by all specialists in the world of childhood.

BABY



BA 06-2019-A18



BA 06-2019-A12



BA 06-2019-A97

personalisation customazation

Grâce à son bureau d'études, QUALI-Cité® conçoit et réalise pour ses clients des équipements de jeux à usage collectif sur mesure.

Pour cela, QUALI-Cité® dispose d'une grande variété de coloris et de thèmes permettant la réalisation d'aires de jeux originales au design unique.

Thanks to the Design Office, QUALI-Cité® designs and produces tailor-made playground equipment for collective use for our customers.

To do this, QUALI-Cité® has a wide variety of colours and themes to create original playgrounds with unique designs.



BA 06-2019-A05



BA 06-2019-A98

thématisation themes

NATURE



SUPERNOVA



MEGA



ALPHABET



EQUILIBRE




Le thème et les coloris des équipements sont personnalisables, sans plus-value.

Theme and colors can be customized, at no extra costs




evolution



inox / stainless steel

Starboard®



modularité

La conception des jeux QUALI-Cité® est basée sur un système de modules permettant la réalisation personnalisée d'équipements d'aires de jeux accessibles à tous les enfants.

Ainsi, en plus de nos produits standards, nous vous accompagnons dans la recherche et le développement de solutions originales. Couleurs, matériaux et design, vous choisissez ce qui convient le mieux à votre projet d'aire de jeux extérieure à usage collectif.

modularity

The design of QUALI-Cité® playground equipment is based on a system of modules enabling personalised playground equipment accessible for all children to be created.

Therefore, in addition to our standard products, we help you look for and develop original solutions. Colours, materials and design - you choose what suits your collective playground project best.



innovation

L'innovation a toujours été au coeur de notre démarche d'entreprise.

Elle marque notre différence vis à vis de nos concurrents car elle est à la fois ludique, créative et esthétique.

Notre expérience est un atout, elle nourrit et accompagne chaque développement pour de nouveaux équipements d'aire de jeux pour enfants.

Innovation has always been at the heart of our corporate approach.

It distinguishes us from our competitors because it is playful, creative and aesthetic at the same time.

Our experience is an asset - it enhances and guides each development for new children's playground equipment.

En tant que fabricant français d'équipements ludiques à usage collectif, nous visons à être le leader du secteur en fournissant des solutions de jeux uniques qui favorisent l'éveil et l'apprentissage des enfants.

As a French manufacturer of recreational equipment for collective use, we aim to be the industry leader by providing unique play solutions that promote children's learning and development.





sur mesure
tailor-made





sur mesure tailor-made





environnement

L'ensemble des matériaux inscrit dans le programme de conception des équipements QUALI-Cité® est totalement «inerte écologiquement», car il respecte l'environnement pendant toute leur durée de vie.

La politique environnementale chez QUALI-Cité® repose sur la certitude que la moindre action menée en faveur de la protection des ressources naturelles contribue à assurer une meilleure qualité de vie aux générations futures.

environmental protection



At QUALI-Cité®, our environmental policy is based on the certainty that even the smallest action to protect natural resources contributes to ensuring future generations a better quality of life.

All materials used in the design of QUALI-Cité® equipment are “ecologically inert”, respecting the environment throughout their lifetimes.

jeux pour tous



play for all

L'ensemble de la gamme PMR* QUALI-Cité® est conçu et fabriqué conformément à la réglementation technique relative à l'accessibilité aux personnes pour l'égalité des droits et des chances datant de février 2005.

La participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap est applicable depuis le 1^{er} janvier 2007.

Les aires de jeux PMR QUALI-Cité®, permettent à tous les enfants, avec ou sans handicap de « JOUER ENSEMBLE ». La loi sur le handicap du 11 Février 2005 nous sert à évoluer dans le but de limiter les discriminations entre individus et notamment entre les enfants. L'aire de jeux doit être stimulante et inspirante pour les enfants.

Il est important d'offrir une aire de jeux pour chaque enfant de tout âge et elle doit évoluer en fonction de ses besoins et de son développement.



The entire QUALI-Cité® PRM* range is designed and manufactured in full compliance with the technical regulations governing accessibility to the disabled, in application of the law of 11 February 2005 on equality of rights and opportunities.

Participation and citizenship of disabled people has been applicable since 1 January 2007.

QUALI-Cité® PRM playgrounds enable all children, disabled or otherwise, to "PLAY TOGETHER". The law of 11 February 2005 pertaining to disability has helped towards limiting discrimination between individuals, including children. Playgrounds must be stimulating and inspiring to children.

It is important to provide a playground for each child of any age, and it must evolve in line with their needs and development.

conformité compliance



fiches commerciales
sales data sheets







fiches techniques
technical data sheets



fiches entretiens
maintenance sheets



attestations / certificates
EN-1176



L'ensemble des équipements fabriqués et distribués par QUALI-Cité® **bénéficie d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité, délivrée par le C.E.T.E. APAVE Nord-Ouest** à la suite d'un examen de type selon l'article 5.2 du décret n° 94-699 du 10 août 1994 (hors mobilier).

Chaque équipement d'aires de jeux collectives est **livré avec sa notice de montage, d'installation et d'entretien, accompagné de sa nomenclature**. Les indications portées sur ces documents doivent être scrupuleusement respectées et conservées par l'exploitant ou le gestionnaire de l'aire de jeux.

En terme de référentiel normatif, QUALI-Cité® s'appuie sur **les normes européennes en vigueur NF EN-1176-1 / NF EN-1176-2 / NF EN-1176-3 / NF EN-1176-4 / NF EN-1176-6 / NF EN-1176-7** (suivant nouvelle norme homologuée en 2008) ainsi que la norme canadienne CAN/CAS-Z614 (concernant les mâts de descente).

All equipment manufactured and distributed by QUALI-Cité® **comes with a certificate of compliance with safety requirements issued by the CETE APAVE Nord-Ouest** following a type examination in accordance with Article 5.2 of Decree no.94-699 of 10 August 1994 (excepting street furniture).

Each piece of playground **equipment is delivered with assembly, installation and maintenance instructions, along with its nomenclature**. Instructions contained in these documents must be followed to the letter and kept by the playground's owner or manager.

As regards the standard reference base, QUALI-Cité® **uses the european standards currently in force: NF EN-1176-1 / NF EN-1176-2 / NF EN-1176-3 / NF EN-1176-4 / NF EN-1176-6 / NF EN-1176-7** (following the new standard approved in 2008), along with the canadian CAN/CAS-Z614 standard (for sliding poles).

conformité compliance



fiches commerciales
sales data sheets



fiches techniques
technical data sheets



attestations / certificates
NF-EN-15312+A1 - oct. 2010





+ qu'un équipement...

Les équipements sportifs de proximité Cité Sports sont étudiés et fabriqués en France en respectant des critères de sécurité pour que chacun s'exprime par le sport en toute tranquillité.

La norme européenne EN-15312+A1 s'applique aux équipements sportifs en accès libre destinés à être installés de manière permanente (et non temporaire), comprenant habituellement, mais pas exclusivement, les équipements pour des sports tels que le badminton, le basket-ball, le football, le handball, le hockey, le tennis de table, le tennis, le volley-ball. La présente norme européenne spécifie les exigences, y compris de sécurité, pour l'équipement lui-même, pour son installation, son contrôle et sa maintenance.

La présente norme européenne s'applique aux équipements sportifs en accès libre destinés à une utilisation publique, individuelle et collective, principalement par des enfants et des adolescents. Ce type d'équipement n'est pas destiné à être utilisé par de très jeunes enfants, par exemple, de moins de 36 mois.

La présente norme européenne ne couvre pas les équipements de plage, les surfaces au sol, l'environnement local, et toute particularité qui n'appartient pas aux équipements sportifs en accès libre. La présente norme n'inclut pas d'exigences spécifiques en dehors de celles pour l'entrée et la sortie d'utilisateurs en situation de handicap.

more than a sport equipment...

Equipment dedicated to sport from the range Cité Sport are designed and manufactured in France, following strictly safety requirements, in order for anyone to practice sport in the best conditions of safety.

The European Standard EN 15312+A1 for the free access sport equipment must be installed permanently (not concerned temporary installation). This equipment are generally (but not only) for practicing basket-ball, badminton, football, handball, tennis, volleyball, hockey, table tennis. The relevant Standard describe the requirements in term of safety for the users and the equipment itself, the installation, the procedure of control and maintenance.

Standard is applicable for any equipment with free access, usable by the general public (individually and collectively), mainly for kids and teenagers. This type of equipment are not dedicated for toddlers (for example, prohibited for kids under 36 months).

The relevant standard is not applicable for equipment installed on the beach, does not defined specification regarding the safety surface, and do not take into consideration local environment and any specificities not directly concerned by the Sport equipment with free access. For the access, the only requirement defined by the standard is for the PRM access.



lexique lexicon



tranche d'âge / class of age



fréquentation / number of player



hauteur de chute max. / max free fall height



nombre d'activités ludiques / number of play activities



temps d'installation / time of installation



PMR / PRM



NEW

NEW

1 - 6	BABY	29
2 - 6	MINI	41
2 - 10	MAXI	53
2 - 12	EXTRA	65
4 - 14	MEGA	81
+ 6	GIGA	93
1 - 14	EQUILIBRE	107
2 - 12	PMR - PRM	131
2 - 12	OSMOZ	141
3 - 10	SYMBIOZ	153
2 - 12	KA'HÛTE	165
2 - 10	DAOU	177
1 - 12	CITY	209
	maisonnettes / playhouse	211
	prairies / hut-meadow	229
	navires / vessel	237
	véhicules/ vehicle	249
	châteaux / castle	259
1 à 12	RESSORTS / SPRINGERS	273
2 à 12	CARROUSELS / CAROUSELS	293
1 à 12	TOBY / SLIDES	301
1 à 14	PORTIQUES / SWINGS	313
+ 6	TÉLÉPHÉRIQUES / CABLEWAYS	325
	MOBILIER / FURNITURE	329
	SPORTS	341
	STREETWORKOUT	343
	ARENA MULTISPORTS OPTIMUM	357
	ARENA MULTISPORTS PREMIUM	377

promenons-nous dans
let's take a walk in



La gamme BABY a été créée en collaboration avec des professionnels d'aires de jeux adaptées à la petite enfance.

La gamme BABY propose des parcours parsemés d'activités ludiques et psychomotrices adaptées à l'univers des tout-petits. Petits toboggans, pans d'escalade inclinés, filets et tunnels permettent aux enfants de découvrir leur corps et l'étendue de leurs capacités physiques.

La gamme BABY est évolutive et modulaire. La glissière de toboggan est livrée en 2 versions Starboard® ou Inox. Les couleurs vives, ainsi qu'un design novateur, laissent aux enfants une grande place à leur imagination.

The «Baby» range was created in collaboration with early-childhood professionals.

The «Baby» range's components provide a series of fun-filled psychomotor activities adapted to the world of the very young. Miniature slides, sloped climbing walls, nets and tunnels, helping children discover their bodies and the extent of their physical capacities.

The «Baby» range is climbable and modular. The slide comes in 2 versions, either Starboard® or Stainless Steel. The bright colors, as well as the innovative design, leave lots of room for children's imagination.

*Les bois
the woods*

baby

1-6 ans/years

**Gamme évolutive
Psychomotricité
Ateliers ludiques**

**Climbable range
Psychomotricity
Play features**

BA 06-0320



1 - 6



10




1 m



8



5-6 h



BA 06-0410



1 - 6



6





0,60 m



2



2-3 h



BA 06-1003



1 - 6



8




1 m



6



5-6 h



BA 06-1005



1 - 6



8




1 m



6



4-5 h



BA 06-1007



1 - 6



8






<0,60 m



9



4-5 h



BA 06-1012



1 - 6



8




0,70 m



6



4-5 h







BA 06-1013



1 - 6



8




1 m



7



4-5 h



BA 06-1025



1 - 6



20




1 m



10



8-10 h



BA 06-2005



1 - 6



8




1 m



8



4-5 h



BA 06-2014



1 - 6



8




1 m



9



4-5 h



BA 06-4001



1 - 6



22




1 m



9



24-26 h










inspiration



BA 06-2014



RE 290



P0 741



RE 287



CA 300

A photograph of a modern playground structure. The structure is primarily yellow with orange vertical supports. It features several educational elements: a large yellow panel with the letters 'A' and 'B' in black, a yellow panel with a clock face showing the time as approximately 1:50, and a large yellow panel with the alphabet 'A' through 'Z' in black. The background shows a clear blue sky and some greenery.

mini

*l'école buissonnière...
play hooky...*

La gamme MINI avec son design, ses thèmes et ses couleurs : des équipements éducatifs.

Associant de nouvelles couleurs, de nouveaux thèmes et de nouveaux matériaux, les toboggans de la gamme MINI sont proposés en variante en version Starboard®, évitant de ce fait tout risque de brûlure.

Très appréciée dans les cours d'écoles maternelles ou dans les espaces publics, la gamme MINI offre des espaces de jeux composés de plateformes allant de 30 à 90 cm de hauteur. Ce système offre une multitude de possibilités de créer de nouvelles combinaisons très riches en activités ludiques : filets, ponts, glissières, murs d'escalade, coins cachette et des modules pour personne à mobilité réduite (PMR).

L'ensemble des panneaux couleur en stratifié compact, associé à une structure inox et aluminium confèrent à la gamme MINI une longévité et une sécurité maximale pour l'ensemble des utilisateurs.

The «Mini» range with its Design, themes and colors: educational facilities.

Combining new colors, new themes and new materials, the slides of the «Mini» range might come as a variant in Starboard®, thus avoiding any risk of burns.

Much appreciated in nursery-school playgrounds and public spaces, the «Mini» range offers play areas with platforms of various heights, from 30 to 90 cm. This system provides a whole range of possibilities for creating new combinations and a wealth of fun activities: nets, bridges, slides, climbing walls, hideouts and modules for people with reduced mobility (PRM).

All the colored panels of compact laminate (HPL) combined with a stainless steel and aluminium structure gives to the «Mini» range a maximal longevity and security for all the users.

2-6 ans/years

Abécédaire
Design créatif
Modularité

Alphabet
Creative design
Climbability

MI 09-1004



2-6



10




1 m



9



5-6 h



MI 09-1008



2-6



10




1 m



7



5-6 h



MI 09-1018



2-6



10




1,19 m



8



6-8 h



*free fall height - H: full height of the equipment









MI 09-2001



2 - 6



14





1 m



10



8-10 h



MI 09-2003



2 - 6



10




1 m



9



7-8 h



MI 09-2006



2 - 6



18




1,19 m



10



10-12 h



MI 09-2008



2 - 6



22




1,19 m



14



10-12 h



MI 09-2025



2 - 6



18




1,19 m



12



10-12 h



MI 09-2032



2 - 6



20




1 m



10



8-10 h





MI 09-2053



2-6



20




1 m



12



12-14 h



MI 09-3004



2-6



25




1 m



13



18-20 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement

*free fall height - H: full height of the equipment

inspiration



MI 09-2001



RE 301



RE 302



P0 734



CI 618

A photograph of a child's hand reaching for a large, stylized moon-shaped play structure. The structure is orange with purple accents and features a white star outline. A thick white diagonal line cuts across the image. The background shows a playground setting with a metal frame and a gravel surface.

décrocher la lune...
reaching for the moon..

maxi



La gamme MAXI invite les enfants de 2 à 10 ans à de nombreuses activités physiques et ludiques.

Nos structures de la gamme MAXI spécialement adaptées pour les aires de jeux à usage collectifs, combinent un design soigneusement étudié et des panneaux haut en couleur stimulant les enfants dans la recherche du jeu.

Synonyme de grande qualité, l'inox est par lui-même une garantie de longévité et de maintenance simplifiée.

L'intégralité des planchers est de type noyau brun antidérapant intégré dans la masse et d'une épaisseur de 15 millimètres.

The «Maxi» range provides fun and physical activities for children between 2 and 10 years old.

Our structures from the «Maxi» range, especially adapted for playgrounds of collective use, combine a carefully studied design and colorful panels stimulating children in search of play.

Known for its high quality, stainless steel is by itself a guarantee of longevity and simplified maintenance.

All our floors are made of non-slip mass-dyed brown core and are 15 mm thick.



2-10 ans/years

Thématique
Design contemporain
Attrayant

Thematic
Contemporary design
Attractive



MA 12-1003



2 - 10



6




1,11 m



7



5-6 h



MA 12-1011



2 - 10



10




1,11 m



8



7-8 h



MA 12-2006



2 - 10



15




1,47 m



9



10-12 h



MA 12-2008



2 - 10



16




1,47 m



10



12-14 h



MA 12-2030



2-10



15




1,11 m



16



12-14 h



MA 12-2067



2 - 10



25




1,47 m



16



18-20 h



*free fall height - H: full height of the equipment







MA 12-2068



2 - 10



20




1,11 m



11



8-10 h



MA 12-3002



2 - 10



15




1,11 m



8



12-14 h



MA 12-3004



2 - 10



25




1,47 m



19



18-20 h





MA 12-3015



2 - 10



22




1,47 m



15



18-20 h



MA 12-3046



2 - 10



34




1,47



12



16-18 h







*cache-cache
hide-and-seek*

extra

La gamme EXTRA associe la diversité des activités ludiques et la variété des formes afin de répondre aux besoins des enfants.

La thématique «NATURE» imitation bois, bénéficie de l'esthétisme des aires de jeux en bois, sans ses inconvénients (entretien, vieillissement...).

L'ensemble des structures est équipé de glissière toboggan d'une hauteur maximale de 1,50 m. Les surfaces de glisse des toboggans de la gamme EXTRA sont proposées en version Inox ou Starboard® (hors toboggans à vague).

Les nombreux agrès ludiques de la gamme EXTRA : filets, murs d'escalade, accès cintrés, passerelles à marches suspendues, ponts de cordes, coins rencontre, modules PMR.

Le design simple et cohérent, apporte un soutien au développement social et moteur de l'enfant sur l'ensemble des équipements des aires de jeux extérieures.

The «Extra» range combines a diversity of play features and a variety of shapes in order to meet children's needs.

The thematic «NATURE» imitation wood benefits from the aesthetic of wood playgrounds, without its disadvantages (maintenance, ageing...).

All our structures are equipped with slides, with a maximum height of 1.50 meters. The sliding surfaces of the slides from the «Extra» range are available in stainless steel or Starboard® (except for the wavy slides).

The numerous play features of the «Extra» range: nets, climbing walls, curved access ramps, suspended stepped walkways, rope bridges, meeting points, PRM modules.

The simple and consistent design of the outdoor playground equipment encourages children's social and motor development,



2-12 ans/years

**Intemporel
Robustesse
Intégration**

**Eternal
Robustness
Integration**

EX 15-1006



2 - 12



14




1,75 m



8



10-12 h



EX 15-1032



2 - 12



15




1,39 m



7



8-10 h



EX 15-2001



2 - 12



18




1,75 m



12



12-14 h



EX 15-2009



2 - 12



22




1,75 m



11



16-18 h



EX 15-2027



2 - 12



22




1,75 m



10



16-18 h



EX 15-2028



2 - 12



22




1,39 m



14



16-18 h









EX 15-2071



2 - 12



15




1,75 m



13



16-18 h



EX 15-3004



2 - 12



28




1,75 m



17



22-24 h



EX 15-3006



2 - 12



28




2,03 m



16



22-24 h







EX 15-4012



2 - 12



40




1,61 m



22



28-30 h



EX 15-5001



2-12



40




1,75 m



28



30-32 h



*free fall height - H: full height of the equipment









inspiration



RE 214



EX 15-1032



RE 297



PO 752



CM 0001



méga

*Le goût du risque
appetite for risk*

La gamme MEGA est un véritable espace de jeux de plein air pour le plaisir des enfants.

Les aires de jeux extérieures QUALI-Cité® permettent aux enfants de + de 4 ans de grimper, d'escalader, de sauter, de se suspendre ainsi que de glisser par différents modules : tob-tube et toboggans, mâts de descente, ballades à bras, échelles torsadées, accès serpentins, accès cintrés, filets de grimpe.

La gamme MEGA offre des plateformes allant de 1,50 m à 1,80 m, ainsi que de nombreux agrès conçus verticalement et ce pour le plus grand bonheur des enfants.

Les structures en inox sont très robustes et agrémentées de coloris spécifiques qui s'intègrent parfaitement dans les aires de jeux extérieures à usage collectif.

The «MEGA» range is a real outdoor play area, for children's pleasure.

The QUALI-Cité® outdoor playgrounds allow children over 4 years to climb, to jump, to dangle as well as to slide on different modules : tube slide and simple slides, sliding pole, arm walks, twisted ladders, coil accesses, curved accesses, climbing nets.

The «MEGA» range is made of platforms 1.50 m to 1.80 m high, as well as plenty of vertical play features, for children's great pleasure.

The stainless steel structures are very robust and complemented by specific colors that fit perfectly in outdoor playgrounds for collective use.

4-14 ans/years

Allure novatrice
Système de module
Circuit physique

Innovative look
Modular system
Physical circuit

ME 18-1002



4 - 14



16




2,03 m



11



10-12 h



ME 18-1003



4 - 14



16




2,03 m



12



12-14 h



ME 18-1009



4 - 14



12




2,35 m



7



8-10 h



ME 18-2004



4 - 14



20




2,35 m



12



16-18 h



ME 18-2016



4 - 14



14




2,35 m



7



12-14 h



ME 18-2020



4 - 14



20




2,03 m



10



16-18 h







ME 18-2029



4 - 14



20




1,75 m



9



16-18 h



ME 18-2030



4 - 14



20




2,03 m



11



16-18 h



ME 18-3009



4 - 14



35




2,35 m



18



26-28 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

ME 18-3021



4 - 14



30




2,35 m



18



26-28 h



ME 18-3026



4 - 14



27




2,35 m



17



22-24 h









inspiration



ME 18-1005



RE 270




RE 276



CA 150

*en apesanteur !
in weightlessness*

giga





NEW

Toujours plus grand

Inspirée de l'architecture moderne, la Gamme GIGA se veut contemporaine par son design, par ses lignes fluides et transparentes. Les nombreuses activités sont physiques, variées et insolites !

Les équipements de la gamme GIGA ont été pensés avec des activités ludiques très diversifiées, des hauteurs conséquentes et des coloris modernes spécialement dédiés pour les plus grands.

Les structures GIGA permettent aux enfants de tester leur équilibre, leur agilité et de faire preuve de coordination dans les mouvements, sans oublier les espaces détente !

Les matériaux, qui composent l'ossature de la gamme GIGA, sont des poteaux ronds diamètre 88,9 de type acier galvanisé, assemblés avec de la visserie anti-vandalisme.

Les agrès de type filets, prises d'escalade, échelles, barreaux, présentent des degrés de difficultés différents, adaptés aux enfants à partir de 6 ans.

« Always bigger »

Inspired by modern architecture, the « GIGA » range is contemporary in its design, thanks to its smooth, transparent lines. The numerous activities are physical, varied and unusual!

The equipment of the « GIGA » range has been designed with many various play features, significant heights and modern colors especially dedicated to older children.

The « GIGA » structures enable children to test their balance, agility and exercise their coordination of movements, without forgetting the recreation area!

The materials that compose the frame of the « GIGA » range are 88.9 diameter rounded posts made of galvanized steel, assembled with anti-vandalism screws.

The play features like nets, climbing holds, ladders, bars, have different degrees of difficulty, adapted to children over 6 years old.



6-14 ans/years

Ligne fluide
Transparence
Design aérien

Smooth line
Transparency
Design

PO 770



3 - 12



1




1,50 m



3



4-6 h



BH 100



6 - 14



2





1 m



3



2-4 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment



BH 200



5 - 14



2





1 m



2



2-4 h



CA 400



6 - 14



4




< 1 m



3



2-4 h





GI 28-1001



6 - 14



26




2,75 m



11



16-18 h



GI 28-1002



6 - 14



26




2,73 m



11



16-18 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

GI 18-1001



6 - 14



28





2,03 m




8



18-20 h







GI 28-2001



6 - 14



50





2,88 m



22



36-38 h



*free fall height - H: full height of the equipment







équilibre

il n'y a qu'un pas

there is only one step



Les plus petits comme les plus grands mettront à profit leurs aptitudes physiques au cours de nombreux parcours variés.

Escalader, grimper, se suspendre, glisser, se maintenir en équilibre sont des composantes essentielles de la gamme ÉQUILIBRE.

L'enfant pourra comparer son habileté à celle des autres, donnant au jeu une dimension importante en terme de socialisation. Conçus pour des enfants, tous les équipements de la gamme ÉQUILIBRE présentent des degrés de difficultés différents adaptés à l'âge des utilisateurs.

The youngest as well as the oldest will use their physical capabilities throughout many varied paths.

Climbing, dangling, sliding, balancing are essential components of the « EQUILIBRE » range.

Children will be able to compare their skills to those of others, giving this game an important dimension in terms of socialization. Designed for children, all the equipment from the « EQUILIBRE » range has different degrees of difficulty, adapted to the age of the users.

2-14 ans/years

Aptitude physique
Socialisation
Parcours variés

Physical aptitude
Socialization
Varied paths



EQ 03-1001



2 - 8



4




<0,60 m



2



2-3 h



EQ 03-1004



2 - 8



10




<0,60 m



4



4-5 h



EQ 03-1005



2 - 8



6




<0,60 m



2



3-4 h



EQ 06-1001



1 - 6



5




0,91 m



4



3-4 h



EQ 09-1003



2 - 6



7




1,05 m



5



3-4 h



EQ 12-1002



2 - 10



12




1,47 m



13



3-4 h





EQ 12-1006



2 - 10



22




1,47 m



15



4-5 h



EQ 15-1001



3 - 12



8




1,61 m



4



3-4 h



EQ 15-1002



3 - 12



10




1,75 m



9



6-8 h



*free fall height - H: full height of the equipment





EQ 18-1003



4 - 14



10





2,03 m



7



6-8 h



EQ 21-0001



4 - 14



25




2 m



10



22-24 h



EQ 21-0002



4 - 14



40




2 m



10



35-40 h



EQ 21-1001



6 - 14



25




2,15 m



13



16-18 h








EQ 12-1006



RE 233



TO 15-1012



MO CH-0001





EP 06-3001



3 - 10



12




0,58 m



5



10-15 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

EP 06-3002



3 - 10



18




0,58 m



6



15-20 h



EP 06-3005



3 - 10



18




1,75 m



6



12-14 h







EP 06-4002



3 - 10



15




1,24 m



8



20-25 h



EP 06-4003



3 - 10



20




0,58 m



8



20-25 h



*free fall height - H: full height of the equipment

EP 06-5002



3 - 10



30



0,82 m



9



25-30 h



EP 06-6002



3 - 10



25




0,58 m



7



30-35 h







první
první



L'accessibilité aux personnes handicapées est la possibilité d'accéder à un lieu physique ou à des informations.

Créer un espace de rencontre et de convivialité, c'est travailler sur la notion d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d'une déficience visuelle ou auditive.

Ce type de démarche a pour objectif de briser les barrières entre les utilisateurs des aires de jeux et de leur permettre de ne pas être cantonnés à l'extérieur en tant que simples observateurs.

Accessibility for people with disabilities means the ability to reach a physical place or information.

Creating a convivial meeting space, we work on the notion of accessibility for people with reduced mobility or suffering from visual or hearing impairments.

This kind of approach aims to break the barriers between the users of the playgrounds, so they will not be shut outside, as a simple observer.

Le jeu handiSpensable «hand-essential» equipment

1-14 ans/years

**Accessibilité
Jeux pour tous
Psychomotricité**

**Accessibility
Games for all
Psychomotricity**



MI 09-2019



2 - 6



36




1 m



17



20-24 h



MA 12-1017



2 - 10



20





1,11 m



10



20-24 h



MI 09-3007



2 - 6



45




1,47 m



14



24-26 h



MA 12-2014



2 - 10



36




1,47 m



16



24-26 h





MI 09-3019



2 - 6



28




1,47 m



12



20-22 h



MA 12-5007



2-10



38





1,47



18



22-24 h



*free fall height - H: full height of the equipment



EX 15-1029



2 - 12



30





1,75 m




18



24-26 h



inspiration



MA 12-1029



P0 759



M0 PL 03-0024



RE 238



*même pas peur !
not even afraid !*

OSMO2

En totale OSMOZ® pour votre budget...

La gamme OSMOZ® offre la possibilité d'investir dans un équipement d'aires de jeux pour enfants respectant les normes en vigueur et en totale adéquation budgétaire avec la réalité des marchés publics. La conception du système modulaire OSMOZ® est le résultat d'un engagement de plus de 10 ans dans le développement de jeux pour enfants.

Privilégiant les caractéristiques techniques exceptionnelles des matières premières, la gamme OSMOZ® est un équipement idéal pour les budgets restreints.

In total OSMOZ® with your budget...

The « OSMOZ® » range gives the possibility of investing in playground equipment for children, respecting the current standards, and in total adequacy with the economic constraints. The conception of the modular system « OSMOZ® » is the result of a commitment of more than 10 years in the development of games for children.

Emphasizing the exceptional technical characteristics of raw materials, the « OSMOZ® » range is the ideal equipment for limited budgets.



1-12 ans/years

**Haute résistance aux intempéries
et vandalisme**

Rapport qualité/prix exceptionnel

**High resistance to weather
and vandalism
Exceptional value
for money**

OS 09-1002



2 - 6



10




1 m



5



8-10 h



OS 09-2001



2 - 6



8




1 m



8



4-6 h



OS 12-1001



3 - 10



8




1,47 m



9



4-6 h



OS 12-1006



2 - 10



16




1,11 m



12



8-10 h



OS 12-1009



2 - 10



16




1,75 m



12



8-10 h



OS 12-1010



2 - 10



16





1,11 m



13



8-10 h







OS 12-1011



2 - 10



16




1,11 m



12



8-10 h



OS 12-2004



3 - 10



12




1,11 m



10



8-10 h



OS 12-3002



2 - 10



16




1,47 m



13



12-14 h







OS 15-1001



3 - 12



9




1,61 m



8



4-6 h



OS 15-2001



3 - 12



20




2,03 m



11



10-12 h





inspiration



05 12-1006



RE 213



RE 215



CI 668



symbioz

oohh hiiissse !!!



La gamme SYMBIOZ® combine un design soigneusement étudié et épuré.

QUALI-Cité® a fait ses preuves depuis de nombreuses années avec des jeux d'une excellente qualité, d'une longue durée de vie et ne nécessitant que très peu d'entretien.

Les panneaux hauts en couleurs, les nombreuses activités physiques et ludiques telles que les murs d'escalade, les ponts de cordes, les filets verticaux et de nouveaux panneaux de manipulation, stimulent les enfants dans la recherche du jeu.

Les toboggans de la gamme SYMBIOZ® sont proposés exclusivement en version Starboard®.

The « SYMBIOZ® » range combines a carefully thought-out and refined design.

QUALI-Cité® has proven itself for many years with games of excellent quality, with long lifetimes, and requiring very little maintenance.

The colorful panels, the numerous physical and playful activities such as climbing walls, rope bridges, vertical nets and new manipulation panels stimulate children in the search for play.

The slides of the « SYMBIOZ® » range are exclusively in the Starboard® version.

2-12 ans/years

**Haute résistance aux intempéries
et vandalisme**

Rapport qualité/prix exceptionnel

**High resistance to weather
and vandalism
Exceptional value
for money**



SY 06-2001



1 - 6



8




1 m



8



4-6 h



SY 09-1002



2 - 6



12




1 m



6



4-6 h



SY 09-1004



2 - 6



8




1 m



5



4-6 h



SY 09-1005



2 - 6



14




1 m



6



4-6 h



SY 09-2001



2 - 6



12




1 m



9



6-8 h



SY 12-1003



3 - 8



14




1,11 m



6



4-6 h











SY 12-2001



3 - 8



20




1,72 m



12



8-10 h



SY 12-2003



2-8



16




1,11 m



10



6-8 h



SY 12-3001



2-8



22




1,75 m



13



10-12 h



SY 15-2001



3 - 12



16




1,39 m



8



6-8 h



SY 15-3001



3 - 12



35




1,72 m



10



8-10 h




*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

inspiration

CV 002



RE 239



MO CL 00-0002



SY 09-1005



sur un arbre perché...
perched in a tree...

ka'hûte



NEW

Entre ciel et terre, le plaisir de grimper pour y trouver refuge.

Parce que les rêves d'enfant se doivent d'être exaucés, QUALI-Cité® a conçu la gamme KA'HÔTE. Tous les enfants ont rêvé, un jour ou l'autre, d'avoir son petit repère caché au milieu des branches, son petit espace de jeu privé d'où l'on a l'impression d'échapper au monde et à ses contraintes.

Souvent isolée, placée haut dans les arbres, cette maison déstructurée, fabriquée à base de panneaux HPL de type imitation bois fascine par son charme mystérieux.

L'accès, en son centre, se fait exclusivement par des échelles ou ponts de cordes, des échelles en bois ou un accès à marches dédié aux plus petits, sans oublier la descente par un toboggan.

La gamme panneaux HPL QUALI-Cité® de type thème bois permet aux gestionnaires d'aires de jeux d'avoir tous les avantages esthétiques d'une structure en bois sans les inconvénients. (fissures, échardes, feu, entretien, etc.)

Between heaven and earth, the pleasure of climbing to find refuge.

Because children's dreams have to come true, QUALI-Cité has designed the range «KA'HÔTE». All children dreamed one day or another they had their little hidden hideout perched in the branches of a tree, their private little play area where they could escape the world and its constraints.

Often isolated, high up in the trees, this unstructured house, made of HPL imitation wood panels, fascinates with its mysterious charm.

The access to the center is only possible by rope ladders or bridges, wood ladders or a step access dedicated to the younger ones, without mentioning the way down by a slide.

The range of QUALI-Cité HPL imitation wood panels allows playground managers to take advantage of the wood aesthetic without the disadvantages.



2-12 ans/years

Thématique bois
Intégration
Vintage

Wood theme
Integration
Vintage

KA 09-1001



2 - 6



10




1 m



6



4-6 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

KA 09-1003



2 - 6



14




1 m



7



6-8 h



KA 09-2001



2 - 6



18




1 m



11



12-14 h



KA 09-2002



2 - 6



18




1 m



12



12-14 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment



KA 12-1002



3 - 10



10




1,11 m



8



6-8 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

KA 12-2001



3-10



18




1,11 m



14



12-14 h



KA 12-2002



3 - 10



18




1,11 m



12



14-16 h



KA 12-2003



3 - 10



18




1,11 m



12



12-14 h



KA 12-2004



3-10



21




1,75 m



16



14-16 h



KA 12-2005



3-10



18




1,11 m



12



12-14 h



KA 12-3001



3 - 10



21




1,75 m



12



20-22 h





*«je» de rôle
role-playing*

daou

La gamme DAOU offre des structures au design original, exclusif, disponible en 4 thèmes.

Grâce à la gamme DAOU, transformez vos aires de jeux extérieures en concept inédit. La gamme est composée de nombreuses références, dimensions et motifs permettant à l'imagination de devenir réalité.

La gamme DAOU est composée de structures multi-activités adaptées aux enfants de 2 à 10 ans et offrant des opportunités de jeux de rôle sans fin. Leurs couleurs, leurs aménagements et leurs formes sont une invitation à l'évasion.

La gamme DAOU se décline autour de différents univers : URBAIN, ESPACE, PIRATE et SAFARI, de façon à offrir aux enfants des rôles familiers inspirés du monde des grands.

Encouragés par de nombreux éléments et détails sur chaque structure, l'imaginaire et le mimétisme des enfants peuvent s'exprimer en toute liberté.

The « DAOU » range provides structures with original and exclusive design, available in 4 themes.

Thanks to the « DAOU » range, turn your outdoor playgrounds into a new concept. The range is composed of many references, dimensions and shapes allowing the imagination to become reality.

The « DAOU » range is comprised of multi-activity structures, adapted to children from 2 to 10 years old and offering opportunities for endless role-playing. Their colors, their facilities and shapes are real mind escapes.

The « DAOU » range is declined around different themes: URBAN, SPACE, PIRATES and SAFARI, providing children familiar roles inspired from the grown-ups' world.

Encouraged by many elements and details on each structure, the children can express their imaginations and mimicry freely.



2-10 ans/years

Maintien de la qualité des décors
dans le temps

Résistance au vandalisme

Identité visuelle

Grande modularité

Stable quality of the decors over time

Vandalism-resistant

Visual identity

Great modularity

CD 12-0001 - 01



2 - 10



10



1,11 m



6



5-6 h




CD 12-0001 - 02




*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

| CD 12-0001 - 03



| CD 12-0001 - 04



CD 12-0002 - 01



2 - 10



10



1,11 m



6




5-6 h




CD 12-0002 - 02



| CD 12-0002 - 03



| CD 12-0002 - 04





SAFARI





CD 12-1001 - 01



2 - 10



14



1,11 m



8



6-7 h





CD 12-1001 - 02




*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

| CD 12-1001 - 03



| CD 12-1001 - 04



CD 12-1002 - 01



2 - 10



15



1,47 m



8



7-8 h




CD 12-1002 - 02



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

CD 12-1002 - 03



CD 12-1002 - 04





URBAIN URBAIN





CD 12-1003 - 01



2 - 10



20



1,11 m




9



10-12 h





CD 12-1003 - 02



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

CD 12-1003 - 03



CD 12-1003 - 04



CD 12-1004 - 01



2 - 10



20



1,11 m



9




10-12 h




CD 12-1004 - 02



CD 12-1004 - 03



CD 12-1004 - 04



ESPACE SPACE





CD 12-1005 - 01



2 - 10



25



1,11 m



14



14-16 h




CD 12-1005 - 02



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

| CD 12-1005 - 03



| CD 12-1005 - 04



CD 12-2001 - 01



2 - 10



30



1,75 m



16



16-18 h



CD 12-2001 - 02




*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

| CD 12-2001 - 03




| CD 12-2001 - 04





PIRATE



CD 12-2003 - 03



2 - 10



40




1,47 m



16



14-16 h









CD 12-3001 - 01



2 - 10



60




1,47 m



24




26-28 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment



CD 12-1003



RE 307



RE 281



RE 257



city

*il était une fois...
once upon a time...*

La gamme CITY...

...le jeu de rôle par excellence

Les maisonnettes, les véhicules sont des espaces de vie et d'échanges adaptés à la taille des plus jeunes. Leurs couleurs, leurs aménagements et leurs formes sont une invitation aux jeux de rôle.

Les jeux à thème se déclinent autour de différents univers qui inspirent aux enfants des aventures imaginaires. Maisons, cabanes, châteaux, voitures, camions, trains et bateaux sont des équipements pour nourrir leur imagination à l'infini. Seul ou à plusieurs, les enfants s'y retrouvent et y inventent de belles histoires.

La gamme CITY comprend de nombreux aménagements spécialement adaptés aux enfants à mobilité réduite (PMR).

Encouragés par de nombreux détails et éléments sur chaque équipement, l'imaginaire et le mimétisme des enfants peuvent s'exprimer en toute liberté.

The range « CITY »...

...the ideal role-playing

The cottages and the vehicles provide places for communicating, perfectly adapted to the size of the younger ones. Their colors, their layouts and their shapes are invitations to role-playing.

The theme-based games suggest different universes that inspire imaginary adventures. Houses, playhuts, castles, cars, trucks, trains and boats are equipment dedicated to feed their imagination over and over. Alone or with others, children meet here and invent beautiful stories.

The « CITY » range includes many facilities especially adapted to children with reduced mobility (PRM).

Encouraged by many details and elements on each construction, the imaginary and the mimicry of children can express themselves freely.

1-14 ans/years

Thématique
Design innovant
Jeux de rôle

Thematic
Innovative design
Role-playing



CI 604



1 - 6



6




< 0,60 m



4



2-3 h



CI 606



1 - 6



6




< 0,60 m



5



2-3 h



CI 607



2 - 10



8




< 0,60 m



4



3-4 h



CI 608



2 - 10



8




< 0,60 m



6



3-4 h



CI 609



2 - 10



12




< 0,60 m



7



4-5 h



CI 610



2 - 10



12




< 0,60 m



9



4-5 h



CI 611



2 - 10



8




< 0,60 m



6



3-4 h



CI 612



2 - 10



8




< 0,60 m



6



3-4 h



CI 616



2 - 6



8




1 m



7



5-6 h







CI 618



2 - 10



8




< 0,60 m



3



3-4 h



CI 619



2 - 10



8




< 0,60 m



6



3-4 h



CI 670



2 - 10



8




< 0,60 m



7



3-4 h



CI 671



2 - 10



8




< 0,60 m



8



3-4 h



CI 672



2 - 10



6




< 0,60 m



7



3-4 h



CI 673



2 - 10



6




< 0,64 m



7



3-4 h







CI 674



2 - 10



14




< 0,60 m



9



3-4 h



CI 675



2 - 10



20




< 0,56 m



12



8-10 h



CI 676



2 - 10



8




< 0,57 m



5



2-3 h



CI 677



2 - 10



5




< 0,59 m



4



2-3 h



CI 678



2 - 10



10




< 0,60 m



8



5-6 h



CM 001



2 - 10



8




< 0,60 m



5



3-4 h



CM 003



2 - 6



5




0,83 m



5



3-4 h



CM 006



1 - 6



20




0,57 m



8



5-6 h







CT 001-12



2 - 10



10




1,39 m



6



3-4 h



CT 003-0001



2 - 6



4




0,47 m



2



1-2 h



CT 12-3001



2 - 10



35





1,11 m



10



14-16 h







CP 06-1001



1 - 6



10




1 m



6



6-8 h



CP 06-2001



1 - 6



16





1 m



12



10-12 h



CP 06-2003



1 - 6



16




1 m



13



10-12 h



CP 06-2004



1 - 6



16




1,05 m



11



10-12 h



CP 06-3001



1 - 6



18




1 m



18



10-12 h







CP 09-1001



2 - 6



12




1 m



11



8-10 h



CP 09-2001



2 - 6



18




1 m



20



12-14 h



CP 09-3001



2 - 6



20




1 m



20



10-12 h







CI 03-1001



1 - 6



5





<0,60 m



5



3-4 h



CI 03-1002



2 - 10



12




0,62 m



9



10-12 h



CI 06-1001



1 - 6



14





1 m



11



8-10 h





CI 09-2001



2 - 10



20




1 m



13



14-16 h



CI 12-1001



2 - 10



15





1,11 m



15



12-14 h



CI 12-2001



2 - 10



25




1,11 m



16



18-20 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment







CI 12-4002



2 - 10



45




1,47 m



25



24-28 h



CI 12-7001



2 - 12



75




1,11 m



36



44-48 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

CI 15-1002



2 - 12



50





1,95 m



15



36-38 h



CI 15-2002



2 - 12



25




1,39 m



16



20-22 h







CI 15-2003



2 - 12



50





1,67 m



24



36-38 h



CI 15-2005



2 - 12



45





1,39 m



26




28-30 h




*free fall height - H: full height of the equipment

inspiration



CI 15-1002



RE 247



RE 282



MO TH-0005



CV 001



1 - 6



10




1 m



9



5-6 h



CV 005



2 - 6



10




0,35 m



6



3-4 h



CV 006



2 - 6



12





1 m



18



6-8 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

CV 015



2 - 6



20




1,26 m



32



8-10 h







CV 010



1 - 6



18




1,23 m



20



12-14 h



CV 011



1 - 6



12




1,32 m



17



6-8 h







CI 668



1 - 6



6




0,66 m



6



3-4 h



CI 669



1 - 6



10




1 m



10



5-6 h



CI 627



1 - 6



24




0,73 m



16



12-16 h



CI 680



1 - 6



30




1 m



25



16-18 h





CC 06-2001



1 - 6



15




1 m



6



4-5 h



CC 06-5003



1 - 6



40





1 m



12



16-18 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment



CC 09-1001



2 - 6



10




1 m



4



8-10 h



CC 09-2002



2 - 6



15





1 m



7



8-10 h



CC 12-1002



2 - 10



16




1,11 m



9



8-10 h











CC 12-2002



2 - 10



25





1,11 m



12



8-10 h



CC 12-3001



2 - 10



35




1,46 m



9



10-12 h



CC 12-3003



2 - 10



35




1,75 m



10



10-12 h



CC 12-3006



2 - 10



25




1,11 m



19



10-12 h



CC 12-3010



2 - 10



35




1,11 m




16



20-22 h









CC 15-1002



2 - 12



12





1,86 m



7



10-12 h



CC 15-2001



2 - 12



35




1,39 m



11



10-12 h



CC 15-2003



2 - 12



15




1,39 m



8



10-12 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment



CC 12-3002



RE 306



RE 246



CV 005



ressorts springs



*il est géant ce p'tit !
such a giant, this little one !*

Plébiscités par tous !

QUALI-Cité® propose un large choix de jeux sur ressort, aux designs et matériaux variés. De une à plusieurs places assises, debout, y compris des équipements spécialement adaptés aux enfants à mobilité réduite (PMR).

L'ensemble de nos ressorts est équipé d'un système anti-coincement inséré dans une coupelle métallique indexée. Ils sont associés à un système d'ancrage en acier galvanisé pratique et démontable en partie supérieure.

La particularité des équipements Quali-Cité® permet aux utilisateurs de visualiser la tranche d'âge gravée dans la masse.

Acclaimed by all!

QUALI-Cité® offers a wide choice of spring games, with various designs and materials. From one to several seats, as well as standing room and especially adapted equipment for children with reduced mobility (PRM).

All our springs are equipped with anti-jam systems inserted into indexed metal spring plates. They are fitted with effective and highly practical galvanized steel anchoring systems.

The distinctive feature of Quali-Cité® equipment allows users to see the engraved class of age.

1-12 ans/years

Le système de fixation de nos ressorts permet un démontage en partie supérieure

Our spring attachment system enables the upper parts to be disassembled

RE 213



2 - 8



1




0,54 m



2



1-2 h



RE 214



2 - 8



1




0,54 m



2



1-2 h



RE 215



2 - 8



1




0,54 m



2



1-2 h



RE 289



2 - 8



1




0,54 m



2



1-2 h



RE 220



2 - 8



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 221



2 - 8



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 223



2 - 8



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 224



2 - 8



1





0,42 m



2



1-2 h







RE 225



2 - 8



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 226



2 - 8



1





0,42 m



2



1-2 h



RE 228



2 - 8



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 229



2 - 8



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 281



2 - 8



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 286



2 - 8



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 287



2 - 8



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 233



1 - 6



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 301



2 - 8



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 302



2 - 8



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 303



2 - 8



1




0,43 m



2



1-2 h



RE 304



2 - 8



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 305



2 - 8



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 306



2 - 8



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 313



2 - 8



1




0,42 m



2



1-2 h







RE 234



1 - 6



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 237



1 - 6



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 238



1 - 6



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 239



1 - 6



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 284



1 - 6



1




0,42 m



2



1-2 h



RE 256



1 - 6



2





0,56 m



2



2-3 h



RE 290



1 - 6



2




0,56 m



2



2-3 h



RE 292



1 - 6



2




0,42 m



3



1-2 h



RE 246



2 - 8



3




0,54 m



2



2-3 h



RE 249



2 - 8



3




0,59 m



2



1-2 h



RE 242



2 - 8



4




0,75 m



2



1-2 h



RE 291



2 - 8



4




0,56 m



3



2-3 h



RE 250



2 - 8



4




0,87 m



2



5-6 h



RE 296



2 - 8



4




0,87 m



2



5-6 h



RE 308



2 - 8



4




0,87 m



2



5-6 h



RE 257



2 - 8



8




0,99 m




3



5-6 h







RE 270



2 - 8



1




0,49 m



2



1-2 h



RE 272



2 - 8



1




0,49 m



2



1-2 h



RE 275



2 - 8



2




0,88 m



2



1-2 h



RE 276



2 - 8



4




0,88 m



3



2-3 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

RE 298



6 - 14



2




1 m



3



5-6 h



RE 307



6 - 14



2




1 m



2



5-6 h



RE 309



6 - 14



2




1 m



2



5-6 h



*t'es pas cap !
not even capable !*

*carrouseles
carrouseles*



Grand classique des espaces de jeux, le CARROUSEL est perçu comme un petit manège par les enfants et leur procure leurs premières sensations de vitesse.

La gamme des CARROUSELS est conçue pour les enfants à partir de 2 ans. Elle améliore chez l'enfant le sens du rythme et l'équilibre, l'enfant est libre de jouer à sa façon.

Les différents modèles de CARROUSELS tournent et virevoltent, véritables tourbillons de joie pour les enfants. Les défis qu'ils posent, amènent les enfants à trouver ensemble le rythme qui mettra le tourniquet en mouvement.

CAROUSELS are true playground classics. Children see them as miniature riding-schools and get their first speed experiences from them.

The « CARROUSELS » range is made for children over two years old. It improves the child's sense of rhythm and balance, the child is free to play in his own way.

The different models of "CAROUSELS" turn and twirl, real whirlwinds of joy for children. The challenges they pose lead children to find, together, the rhythm that will put the turnstile in movement.



2-14 ans/years

**Roulements étanches
Plateau en HPL
Choix des coloris**

**Sealed bearings
HPL platters
Choice of colors**

CA 100



2 - 6



1




< 1 m



2



2-4 h



CA 110



6 - 14



1




< 1 m



2



2-4 h



CA 120



6 - 14



1




< 1 m



2



2-4 h



CA 150



3 - 12



4




< 1 m



3



2-4 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment



RE 297



2 - 12



2




1 m



3




2-3 h




CA 300

	2 - 6		4		< 1 m		4		2-4 h
---	-------	---	---	---	-------	--	---	---	-------




CA 500

	3 - 12		6		< 1 m		3		2-4 h
---	--------	---	---	---	-------	--	---	---	-------




CA 502

	2 - 10		6		< 1 m		4		2-4 h
---	--------	---	---	---	-------	--	---	---	-------



CA 503

	2 - 10		6		< 1 m		3		2-4 h
---	--------	---	---	---	-------	--	---	---	-------









*c'est «ç'ni» qui dit...
...qui y est !
well, i'm rubber....
...and you're glue !*

Sur une aire de jeu, le toboggan est roi.

La gamme TOBY propose plusieurs modèles agrémentés par différentes thématiques, Bonzaï, Girafe, Dinoboggan..., ainsi que des hauteurs de chute de 0,60 m à 1,80 m.

Sur les ensembles plancher avec toboggan, l'enfant glisse sur une distance plus longue et à une vitesse plus grande.

Le toboggan développe chez l'enfant son sens de l'équilibre, sa musculature et sa perception de l'espace.

Les toboggans QUALI-Cité® apportent des sensations nouvelles même aux enfants les plus expérimentés.

QUALI-Cité® a mis au point une nouvelle surface de glisse en «STARBOARD®» qui permet de garantir à nos clients l'utilisation des toboggans par forte chaleur, ainsi qu'une excellente résistance à l'usure et aux risques de vandalisme.

On a playground, the slide is king.

The «Toby» range includes a number of theme-based models like Bonsaï, Giraffe, Dinoslide..., as well as fall heights from 0.60 m to 1.80 m.

On the sets floor with slide, the child can slide over a longer distance and at a higher speed.

For a child the slide is developing his balance skill, his muscles and his perception of space.

The QUALI-Cité® slides provide new sensations, even to the most experienced children.

QUALI-Cité® has developed a new sliding surface in «STARBOARD®» which guarantees a use of slides in high temperature conditions, as well as an excellent resistance to wear and risks of vandalism.

toby
slides



1-12 ans/years

Inox

Starboard®

Robustesse

Esthétisme

Stainless steel

Starboard®

Robustness

Estheticism

TO 06-1001



1 - 6



4




1 m



5



3-4 h



TO 06-1004



1 - 6



4




1 m



5



3-4 h



TO 06-1005



1 - 6



4




1 m



5



3-4 h



TO 06-1007



1 - 6



4




1 m



5



3-4 h



TO 06-1009



1 - 6



4





1 m



5



3-4 h







TO 09-1003



2 - 6



8





1 m



6



3-4 h



TO 09-1005



2 - 6



5





1 m



5



4-5 h



TO 09-1007



2 - 6



5





1 m



5



4-5 h



TO 12-1005



2 - 10



7




1,11 m



5



4-5 h



TO 12-1008



2 - 10



7





1,11 m



5



4-5 h



TO 15-1005



2 - 12



7




1,39 m



4



4-5 h







TO 15-1008



2 - 12



7





1,39 m



6



4-5 h



TO 15-1009



2 - 12



7




1,39 m



4



4-5 h



TO 15-1012



2 - 12



14




1,39 m



4




4-5 h




*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment




CI 678



CA 110



TO 15-1008



RE 237

portiques swings

*on «aurait» dit...
que tu m'avais pas vu !*

*it «looked» like...
you didn't see me !*

Jeu traditionnel et indémodable, les balançoires QUALI-Cité® occupent une place privilégiée dans les aires de jeux extérieures à usage collectif.

La balançoire développe la musculature de l'enfant, son sens du rythme et son équilibre. La gamme des portiques QUALI-Cité® propose un vaste choix de balançoires.

La gamme PORTIQUES propose une large sélection de sièges de type : standard, nacelle et handicapé.

Pour les enfants entre 1 et 3 ans, le siège nacelle est l'option la plus adaptée. Pour les enfants plus âgés, le cadre de protection est inutile. De ce fait il est classique, en caoutchouc moulé, et il convient parfaitement aux enfants de plus de 4 ans.

Avec un nom qui ne laisse planer aucun doute sur sa forme, le siège nid d'oiseau peut accueillir plusieurs enfants à la fois. Ce modèle convient en outre aux enfants malvoyants et/ou en situation de handicap physique.

Swings are traditional items that never lose their appeal, and QUALI-Cité®'s range is given pride of place in many outdoor collective playgrounds.

For a child the swing is developing his muscles, his sense of rhythm and balance. The range of swings QUALI-Cité® provides a wide choice of swings.

The range SWINGS offers a broad selection of seats: standard seats, nacelle seats and disabled seats.

For children between 1 and 3 years old, the nacelle seat is the most suitable option. For older children, the protection frame is unnecessary. Hence, it is a standard seat, made of molded rubber, which is perfectly corresponding to children over 2 years old.

The bird's nest seat can support several children at the same time, with a name which allow no doubts on its shape. This model is also suitable for visually impaired and physically disabled people.



1-14 ans/years

Informations gravées dans la masse

Différents sièges

Chaînes inox

Manilles de sécurité

Engraved information

Various seats

Stainless steel chain

Safety shackles

PO 701



4 - 12



1



/



/



/



PO 702



1 - 3



1



/



/



/



PO 711

INOX / STAINLESS STEEL



1 - 3

4 - 10



1




1,30 m



2



4-5 h



P0 712

INOX / STAINLESS STEEL



1 - 3

4 - 10



2




1,30 m



3



4-5 h



P0 714

INOX / STAINLESS STEEL



1 - 3

4 - 12



2





1,40 m



3



4-5 h



P0 716

INOX / STAINLESS STEEL



1 - 3

4 - 14



2





1,60 m



3



4-5 h



PO 741

INOX / STAINLESS STEEL



1 - 3



1




1,10 m



2



3-4 h



PO 742

INOX / STAINLESS STEEL



1 - 3

4 - 10



2




1,30 m



3



4-5 h



PO 744

INOX / STAINLESS STEEL



1 - 3

4 - 12



2




1,60 m



3



4-5 h









PO 732

ALUMINIUM



1 - 3

4 - 10



2




1,30 m



3



4-5 h



PO 734

ALUMINIUM



1 - 3

4 - 12



2




1,50 m



3



4-5 h



PO 736

ALUMINIUM



1 - 3

4 - 14



2




1,60 m



3



4-5 h



PO 752

ALUMINIUM



2 - 8



8




1,50 m



3



4-5 h



PO 759

ALUMINIUM



5 - 14



1




1,50 m



2



4-5 h



PO 755

ALUMINIUM



1 - 3

4 - 12



10





1,50 m



3



6-7 h



PO 756



1 - 3

4 - 12



10




1,50 m



4



6-7 h



PO 758



1 - 3

4 - 12



10




1,50 m



5



6-7 h



PO 757



1 - 3

4 - 12



20




1,50 m



7



12-13 h



PO 766

ALUMINIUM



4 - 14



4




1,62 m



5



5-6 h



PO 767

ALUMINIUM



4 - 14



6




1,62 m



7



6-7 h





*on tient le bon bout !
we are on the right track !*

*téléphériques
cableways*

Source d'amusement, les TÉLÉPHÉRIQUES QUALI-Cité® permettent aux enfants de survoler le sol en toute sécurité.

En osant se lancer, ils découvrent de nouvelles sensations qui contribuent à leur bien-être. A travers les activités de glisse, les enfants s'affrontent dans des défis et prennent conscience de leurs aptitudes à coordonner leurs mouvements en toute autonomie.

La gamme de TÉLÉPHÉRIQUES QUALI-Cité® est idéale pour agrémenter vos aires de jeux d'extérieures.

L'ensemble du système de réglage du câble est intégré dans un caisson inox inaccessible aux enfants et la tension du câble est réalisée par une crémaillère à crans de sécurité.

Source of amusement, the QUALI-Cité® cableways enables kids to get from one place to another above-ground in perfect safety.

By daring to take the plunge, they discover new sensations that contribute to their well-being. Through sliding activities, children are facing in challenges and become aware of their abilities to coordinate their movements independently.

The QUALI-Cité® range of CABLEWAYS is ideal to enhance your outdoor playgrounds.

The whole cable adjustment system is integrated in a stainless steel box unattainable by children, and the tensioning cable is made by a rack with a safety catch.



+ 6 ans/years

**Mécanisme de tension du câble intégré
Structure métal haute résistance**

**Integrated mechanism
for cable tension
High resistance
metal structure**

TE 11-0100



6 - 14



1




1,40 m



3



10-12 h



TE2 5-0100



6 - 14



1




1,40 m



3



10-12 h



TE 25-0200



6 - 14



1




1 m



2



10-12 h



*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment





mobilier furniture

La gamme Mobiliers, s'harmonise et s'adapte aux différentes gammes.

Modules indispensables, les équipements de la gamme Mobilier contribuent au succès de l'espace de jeu.

Composés de bancs, tables, panneaux ludiques et de bacs à sable, ils s'harmonisent parfaitement avec les différents équipements de jeux QUALI-Cité®.

Les matériaux de qualité utilisés pour la fabrication des différents mobiliers assurent une très grande résistance aux diverses sollicitations et nécessitent un entretien minimum.

The range « Mobilier » harmonises and adapts to the different ranges.

The modules that make up the « Mobilier » range are essential to the success of any playground.

Including benches, tables, playfull decorated panels and sandboxes, they harmonise perfectly with other QUALI-Cité® playground equipment.

The top-quality materials used in their manufacture ensure maximum resistance to stress and require minimum maintenance.


Ludicité
Thématique
Harmonie

Playful
Thematic
Harmony


| MO BA-2001



| MO BA-2002



| MO BA-2003



| MO BA-2004



| MO BA-4001



| MO BA-4002



| MO BA-4006



| MO BA-4008



| MO TA-4001



| MO TA-5001



| MO TA-6001



| MO TA-6002



| MO TA-6004



| MO 00-0015



| MO TA-6007



| MO TA-7001



| MO BS-C001



| MO BS-C005



| MO BS-R003



| MO BS-H002



| MO TH-0005



| MO TH-0006





| MO PL-00-0002



| MO PL-03-0001



| MO PL-03-0008



| MO PL-03-0002



| MO PL-03-0003



| MO PL-03-0010



| MO PL-03-0004



| MO PL-03-0005



| MO PL-03-0012



| MO PL-03-0006



| MO PL-03-0007



| MO PL-03-0013



| MO PL-03-0022



| MO PL-03-0025



| MO PL-03-0031



| MO PL-03-0037



| MO PL-03-0023



| MO PL-03-0026



| MO PL-03-0032



| MO PL-03-0038



| MO PL-03-0024



MO PL-03-0028



MO PL-03-0036



MO PL-04-0004








| MO PL-03-0016



| MO PL-03-0017




| MO PL-03-0018



| MO PL-03-0030



| MO PL-03-0033




| MO CL-02-0009



| MO CL-00-0002



| MO CL-00-0005





| MO CH-0001-A



| MO CH-0001-N



| MO CH-0001-I



| MO CH-0001-O



| MO CH-0001-P



Cité SPORT

*lien social & urbain
sustainable social links*



L'activité physique en accès libre doit être pratiquée dans un espace des plus sécurisés. Quali-Cité® a conçu ses terrains en accordant une attention toute particulière à limiter les situations à risque conformément aux normes en vigueur.

La mise à disposition des terrains multisports au public nécessite le respect des normes en vigueur, encadrant la mise à disposition des « équipements sportifs en accès libre » conformément à la norme EN15312 +A1, de mai 2007, révisée en octobre 2010.

Afin de garantir à nos clients le respect des normes, l'ensemble des produits est vérifié par le laboratoire APAVE agréé par les ministères de l'économie, des finances et de l'industrie.

Physical activity in open-access has to be done in a most secured space. This is why QUALI-Cité® designs all the multisport courts with special attention on limiting risky situations in accordance with the current standards.

Providing the public with multisport courts requires the respect of current standards, governing the provision of "open-access sports grounds" in accordance with the standard EN15312 +A1, of May 2007 and reviewed in October 2010.

In order to ensure standards are respected, all our products are certified by the laboratory APAVE, approved by the ministries of Economy, Finance and Industry.

SPORTS

STREETWORKOUT	343
MULTISPORTS OPTIMUM	357
MULTISPORTS PREMIUM	377





l'art de l'équilibre
art of balance



QUALI-Cité® est le précurseur dans la fabrication d'équipements ludiques et sportifs, pour avoir utilisé des matières premières telles que l'inox et l'aluminium.

Nous développons, produisons et commercialisons une vaste gamme d'équipements ludiques et sportifs qui couvre tous les groupes d'âge.




Notre gamme d'équipement dédiée au Street Workout compte un large choix d'agès spécialement conçus, suivant l'expérience et les recommandations des pratiquants.

QUALI-Cité® is the forerunner in the manufacture of games and sports equipment, for having used raw materials such as stainless steel and aluminium.





We are developing, manufacturing and marketing a wide range of play and sports equipment for all ages

Our range of Street Workout equipment has a wide choice of play features especially designed according to the experience and recommendation of players.

SW 001






SW 002





*hauteur de chute libre - H : hauteur totale de l'équipement
*free fall height - H: full height of the equipment

SW 003





SW 015










SW 007




SW 009




SW 013




SW 023





SW 047






SW 054






SW 016






SW 039



SW 041






SW 043









SW 026






SW 046





SW 032





Esthétique / Aesthetic

Économique / Economic

Durable / Long-lasting

100 % conforme à la NORME EN15312 +A1

100 % in accordance with the standard EN15312 +A1

fédérateur d'émotion

creator of emotion





QUALI-Cité® réalise des terrains très qualitatifs, durables et sécurisés, respectueux des utilisateurs et des investissements publics.

La gamme CiTé Sport Métal comportent des innovations brevetées, un design innovant, ainsi que des nouveaux assemblages résistants et sécurisés.

CiTé Sport Métal dépasse les standards actuels par sa conception, il est attractif, convivial et polyvalent, c'est un lieu idéal qui répond aux contraintes d'aménagement en site urbain ou rural.

QUALI-Cité® designs very qualitative, long-lasting and safe sports grounds, respectful of users and public investments.

The "CiTé Sport" range includes patented innovations, innovative design, as well as resistant and secure new assemblies.

« CiTé Sport" Metal exceeds the current standards by its design, it is attractive, friendly and versatile, an ideal place that meets the constraints of development in urban or rural areas.



DESRIPTIF

- A** Protection latérale - H 1m
- B** Protection latérale cintrée - H 2m
- C** Protection latérale cintrée - H 3m
- D** Protection latérale - H 3m + 2m réhausse pare-ballons
- E** Portail avec serrure - H 3m
- F** Angle 30° ou 45° ou 90°
- G** Protection latérale - H 3m
- H** Grille de fond de but cintrée
- I** Panneau de basket latéral sur grille
- J** Poteaux multi-fonctions filet
- K** Portillon avec serrure - H 1m
- L** Chicane d'accès terrain
- M** Portail d'accès - H 1m
- N** Assis-debout
- O** Mini-buts
- P** Accès PMR
- Q** Barres anti-accès fixes ou amovibles
- R** Grille dessus de but
- S** Panneau de basket extérieur
- T** Panneau de basket latéral sur poteau

optimum

Filet toit
Roof net



DESCRIPTIVE

- A** Lateral protection - H 1m
- B** Curved lateral protection - H 2m
- C** Curved lateral protection - H 3m
- D** Lateral protection - H 3m + 2m net as ball-impact
- E** Lockable gate - H 3m
- F** Angle 30° or 45° or 90°
- G** Lateral protection - H 3m
- H** Curved panel of goal
- I** Basketball hoop on lateral bar
- J** Multifunction post net
- K** Lockable gate - H 1m
- L** Chicane for court access
- M** Portal access - H 1m
- N** Stand-up seats
- O** Mini goals
- P** PRM access
- Q** Anti-access fixed or movable bars
- R** Top of the goal bars
- S** Outer basketball hoop
- T** Lateral basketball hoop on post

Fronton et but cintrés
Pediment and curved goal



Fronton et but standards
Pediment and standard goal



- Poteaux structure : Ø 88,9mm - Ep. 3,2mm
- Grilles barreaudées :
 - Tubes horizontaux : Ø 42,4mm - Ep. 2,9mm
 - Tubes verticaux : Ø 20mm - Ep. 2 mm
- La structure est réalisée en acier et traitée (intérieur/extérieur) par galvanisation à chaud.
Peinture thermolaquée en option
- Filet pare-balls de type polyéthylène :
 - Fil : Ø 3,5mm
 - Maille : Ep. 120/120mm
- Filet volet-tennis de type polypropylène :
 - Fil : Ø 3mm
 - Maille : Ep. 45/45mm







- Pole structures : Ø 88.9mm - Thick. 3.2mm
- Steel bars panels :
 - Horizontal bars : Ø 42.4mm - Thick. 2.9mm
 - Vertical bars : Ø 20mm - Thick. 2 mm
- Structure in steel, hot dip galvanized (inside and outside)
Powder coating on request
- Polyethylen net as ball-impact-guard:
 - yarn : Ø 3.5mm
 - Mesh : Thick. 120/120mm
- Net for Volley-ball or tennis in polypropylene :
 - yarn : Ø 3mm
 - Mesh : thick. 45/45mm






















Terrains 9 x 18 m



ref. : TSA600918 - 0800



ref. : TSA600918 - 1000



ref. : TSA600918 - 2000



ref. : TSA600918 - 3000



ref. : TSA600918 - 3001



ref. : TSA600918 - 3002



ref. : TSA600918 - 4000




ref. : TSA600918 - 4001





Terrains 11 x 25 m



ref. : TSA301125 - 0800



ref. : TSA301125 - 1000



ref. : TSA301125 - 2000



ref. : TSA301125 - 3000



ref. : TSA301125 - 3001



ref. : TSA301125 - 3002



ref. : TSA301125 - 4000



ref. : TSA301125 - 4001







Pare-ballons intégrés / Integrated ball-impact net

Éléments modulables / Modular elements

Soudures par emboîtement / Interlocking welds

Garantie d'exception / Exceptional guarantee

Colliers de fixation brevetés / Patented fixation clamp

Résistance optimale / Optimal resistance



CiTé Sport Métal dépasse les standards actuels par sa conception, il est attractif, convivial et polyvalent, c'est un lieu idéal qui répond aux contraintes d'aménagement en site urbain ou rural.

L'espace CiTé Sport métal est équipé en série d'un système de connexion breveté INPI qui lui confère des qualités esthétiques, amortissantes et acoustiques inégalables, il est la référence sur le marché des équipements sportifs de proximité en accès libre.

En outre, sa structure est réalisée en acier galvanisé à chaud et thermo laquée couvert par une garantie de 20 ans.

"CiTé Sport" Metal exceeds the current standards by its design, it is attractive, friendly and versatile, and it is an ideal place that meets the constraints of development in urban or rural areas.

The "CiTé Sport" Metal space is equipped as standard with an INPI patented connection system that gives it unbeatable aesthetic, cushioning and acoustic qualities, it is the standard on the market of open-access proximity sports equipment.

Furthermore, its structure is made of hot-dipped galvanized steel and powder coated under a guarantee of 20 years (mechanical resistance).

+ qu'un équipement...
more than equipment...

DESRIPTIF

- A** Protection latérale - H 1m
- B** Protection latérale cintrée - H 2m
- C** Protection latérale cintrée - H 3m
- D** Protection latérale - H 3m + 2m réhausse pare-ballons
- E** Portail avec serrure - H 3m
- F** Angle 30° ou 45° ou 90°
- G** Protection latérale - H 3m
- H** Grille de fond de but cintrée
- I** Panneau de basket latéral sur grille
- J** Poteaux multi-fonctions filet
- K** Portillon avec serrure - H 1m
- L** Chicane d'accès terrain
- M** Portail d'accès - H 1m
- N** Assis-debout
- O** Mini-buts
- P** Accès PMR
- Q** Barres anti-accès fixes ou amovibles
- R** Grille dessus de but
- S** Panneau de basket extérieur
- T** Panneau de basket latéral sur poteau

premium


Filet dôme
Dome net




DESCRIPTIVE

- A** Lateral protection - H 1m
- B** Curved lateral protection - H 2m
- C** Curved lateral protection - H 3m
- D** Lateral protection - H 3m + 2m net as ball-impact
- E** Lockable gate - H 3m
- F** Angle 30° or 45° or 90°
- G** Lateral protection - H 3m
- H** Curved panel of goal
- I** Basketball hoop on lateral bar
- J** Multifunction post net
- K** Lockable gate - H 1m
- L** Chicane for court access
- M** Portal access - H 1m
- N** Stand-up seats
- O** Mini goals
- P** PRM access
- Q** Anti-access fixed or movable bars
- R** Top of the goal bars
- S** Outer basketball hoop
- T** Lateral basketball hoop on post

Filet toit
Roof net




Filet et poteaux multifonctions
Net and multifunction posts



- Poteaux structure : Ø 88,9mm - Ep. 3,2mm
- Grilles barreaudées :
 - Tubes horizontaux : Ø 60,3mm - Ep. 2,9mm
 - Tubes verticaux : Ø 21mm - Ep. 2 mm
- La structure est réalisée en acier et traitée (intérieur/extérieur) par galvanisation à chaud.
Peinture thermo-laquée en option
- Filet pare-balls de type polyéthylène :
 - Fil : Ø 3,5mm
 - Maille : Ep. 120/120mm
- Filet volet-tennis de type polypropylène :
 - Fil : Ø 3mm
 - Maille : Ep. 45/45mm







- Pole structures : Ø 88.9mm - Thick. 3.2mm
- Steel bars panels :
 - Horizontal bars : Ø 60.3mm - Thick. 2.9mm
 - Vertical bars : Ø 21mm - Thick. 2 mm
- Structure in steel, hot dip galvanized (inside and outside)
Powder coating on request
- Polyethylen net as ball-impact-guard:
 - yarn : Ø 3.5mm
 - Mesh : Thick. 120/120mm
- Net for Volley-ball or tennis in polypropylene :
 - yarn : Ø 3mm
 - Mesh : thick. 45/45mm


































Lieu intergénérationnel intergenerational place



Le modèle CîTé Sport Métal Bois est équipé en série de deux systèmes brevetés INPI, pour la connection et la fixation, sans perçage des lames en stratifié compact (épaisseur 20mm). Cela lui confère des qualités esthétiques, amortissantes et dotées d'une acoustique inégalable.

Les lames en stratifié compact (HPL) sont synonymes de haute résistance et sont associées à une structure en acier qui assure une très grande solidité et une garantie bien au delà des standards actuels.

CîTé Sport MétalBois est la référence sur le marché des équipements sportifs de proximité, en accès libre.

The CîTé Sport Metal Wood model is equipped as standard with two INPI patented systems, for connection and fixation, without drilling the HPL blades (thickness 20mm). This gives it unbeatable aesthetic, cushioning and acoustic qualities.

The HPL blades are synonymous of high resistance and are associated with a steel structure that provides great strength and a guarantee well beyond current standards.

CîTé Sport MetalWood is the standard on the market of open-access proximity sports equipment.



DESRIPTIF

- A** Protection latérale - H 1m
- B** Protection latérale cintrée - H 2m
- C** Protection latérale cintrée - H 3m
- D** Protection latérale - H 3m + 2m réhausse pare-ballons
- E** Portail avec serrure - H 3m
- F** Angle 30° ou 45° ou 90°
- G** Protection latérale - H 3m
- H** Grille de fond de but cintrée
- I** Panneau de basket latéral sur grille
- J** Poteaux multi-fonctions filet
- K** Portillon avec serrure - H 1m
- L** Chicane d'accès terrain
- M** Portail d'accès - H 1m
- N** Assis-debout
- O** Mini-buts
- P** Accès PMR
- Q** Barres anti-accès fixes ou amovibles
- R** Grille dessus de but
- S** Panneau de basket extérieur
- T** Panneau de basket latéral sur poteau

premium



Filet dôme
Dome net

DESCRIPTIVE

- A** Lateral protection - H 1m
- B** Curved lateral protection - H 2m
- C** Curved lateral protection - H 3m
- D** Lateral protection - H 3m + 2m net as ball-impact
- E** Lockable gate - H 3m
- F** Angle 30° or 45° or 90°
- G** Lateral protection - H 3m
- H** Curved panel of goal
- I** Basketball hoop on lateral bar
- J** Multifunction post net
- K** Lockable gate - H 1m
- L** Chicane for court access
- M** Portal access - H 1m
- N** Stand-up seats
- O** Mini goals
- P** PRM access
- Q** Anti-access fixed or movable bars
- R** Top of the goal bars
- S** Outer basketball hoop
- T** Lateral basketball hoop on post



Filet toit
Roof net




Filet et poteaux multifonctions
Net and multifunction posts

- Poteaux structure : Ø 88,9mm - Ep. 3,2mm
- Grilles barreaudées :
 - Tubes horizontaux : Ø 60,3mm - Ep. 2,9mm
 - Lames verticales HPL : Epaisseur 20mm
- La structure est réalisée en acier et traitée (intérieur/extérieur) par galvanisation à chaud.
Peinture thermo-laquée en option
- Filet pare-balls de type polyéthylène :
 - Fil : Ø 3,5mm
 - Maille : Ep. 120/120mm
- Filet volet-tennis de type polypropylène :
 - Fil : Ø 3mm
 - Maille : Ep. 45/45mm






- Pole structures : Ø 88.9mm - Thick. 3.2mm
- Steel bars panels :
 - Horizontal bars : Ø 60.3mm - Thick. 2.9mm
 - Vertical HPL blades : Thick. 20mm
- Structure in steel, hot dip galvanized (inside and outside)
Powder coating on request
- Polyethylen net as ball-impact-guard:
 - yarn : Ø 3.5mm
 - Mesh : Thick. 120/120mm
- Net for Volley-ball or tennis in polypropylene :
 - yarn : Ø 3mm
 - Mesh : thick. 45/45mm










































materials & components



matériaux & composants


Poteaux inox brevetés

En matière d'innovation et de créativité, QUALI-Cité® a développé un nouveau poteau porteur de type «caisson» en inox épaisseur 4 mm.

L'ensemble des fixations est assuré par une liaison métal / métal, évitant ainsi tout desserrage.

Ce poteau, associé à des panneaux couleur en stratifié compact (HPL), a une résistance et une stabilité exceptionnelle.

Pour nos différents fournisseurs, la qualité est extrêmement importante. ISO/TS 16949, ISO-9001:2000, Ü-Zeichen, Certificats B et la Gestion de la Qualité Totale (GQT) garantissent un degré de qualité élevé.



Ce concept sécurise les assemblages et limite l'accès à la boulonnerie.



QUALITÉ FRANÇAISE

100% recyclable





stainless- steel

Patented stainless steel posts

As regards innovation and creativity, QUALI-Cité® has developed a new box column in 4mm-thick stainless steel.

All attachments are metal/metal, preventing them from ever becoming loose.

The columns, associated with coloured high-pressure laminate (HPL) panels, boast outstanding resistance and stability.

Quality is of the greatest importance to our various suppliers. ISO/TS 16949, ISO-9001:2000, Ü-Zeichen, B and Total Quality Management (TQM) certificates guarantee the highest degree of quality.



This concept secures assemblies and restricts access to screws and bolts



FRENCH QUALITY

100% recyclable

aluminium

Poteaux hexagonaux en aluminium qualité 6060T5 épaisseur 4 mm comprenant un système de fixation interne.

Poteaux 60 x 60 mm de forme carré, épaisseur 2 mm comprenant un système de fixation interne.

Profilés de forme rectangulaire et en L, d'épaisseur 3 mm : éléments indispensables des châssis, ils permettent de protéger le bord d'attaque des planchers HPL tout en ayant une surface antidérapante et rigidifient l'ensemble des structures.

aluminium

Hexagonal columns in 4mm-thick 6060T5 aluminium, incorporating an internal self-locking system.

2mm-thick 60x60mm square columns, incorporating an internal self-locking system.

Rectangular and L-shaped sections in 3mm-thick 6060 T5 aluminium: essential framework components that protect HPL flooring's leading edges, have a non-slip surface and keep the entire structure rigid.

FRENCH QUALITY

100% recyclable





HPL

stratifié compact

Les panneaux en stratifié-compact (HPL) sont réalisés à base de duromère laminé à très haute pression selon la norme ON EN 438 de type CGF, présentant une protection supplémentaire hautement efficace contre les intempéries.

Ces panneaux sont fabriqués à forte pression et à haute température dans des presses à stratifier.

QUALI-Cité® a fait le choix d'utiliser dans son processus de fabrication des matériaux d'une grande résistance mécanique et d'une longévité inégalée afin de réduire les coûts de maintenance et d'entretien.

Si l'on veut fournir des produits de qualité supérieure, il faut mettre tous les facteurs de son côté. Chez QUALI-Cité®, cela commence par une sélection soigneuse des fournisseurs et le contrôle des matières premières.

C'est pourquoi, l'ensemble de nos fournisseurs et partenaires est certifié conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001.



Panneaux épaisseurs 13 et 15 mm

Qualité extérieure

2 faces couleur teintées dans la masse

**Traitement anti-graffitis
(ON EN 438 de type CGF)**



HPL

High Pressure Laminated

High-pressure laminated (HPL) panels are made from duromers laminated at very high pressure in compliance with the ON EN 438 type CGF standard, ensuring highly effective extra protection against bad weather.

Panels are manufactured in laminating presses under high pressure and temperature.

QUALI-Cité® has chosen to use materials with high mechanical resistance and unequalled longevity in its manufacturing process in order to keep maintenance and servicing costs to a minimum.

If you want to supply top-quality products, everything must be taken into account. At QUALI-Cité®, that starts with careful selection of suppliers and meticulous control of raw materials.

Which is why all our suppliers and partners are certified in compliance with ISO 9001 and ISO 14001 standards.



13 and 15mm-thick panels

Exterior-quality

Mass-dyed colours on both sides

Anti-graffiti treatment

(ON EN 438 type CGF)

starboard®

Le Starboard® est un polyéthylène spécifique développé pour ses grandes qualités et c'est une référence de l'industrie.

Il est obtenu par un procédé exclusif appelé K-Stran®. C'est le processus de fabrication le plus avancé disponible pour la production de feuilles uniformément plates en continu. Le Starboard® est stabilisé pour résister aux conditions environnementales extrêmes.

C'est un matériau conçu pour supporter les expositions constantes au soleil et à l'eau dans les environnements difficiles, notamment les environnements marins.

Le Starboard® a un beau fini mat sur les deux côtés. Il ne peut pas se dégrader ou se délaminer, il n'est pas réfléchissant et résiste à la plupart des produits chimiques.

Il nécessite peu d'entretien et c'est, de plus, un produit recyclable. Associé à nos glissières, il permet une conception robuste et de s'affranchir des orientations, contrairement à d'autres matériaux. Le touché du produit est agréable et la sensation de glisse est unique.

Il est dimensionnellement stable, de haute densité, résistant aux UV. Il ne ternit pas et la couleur ne passe pas, même en exposition directe au soleil.

QUALITÉ FRANÇAISE

100% recyclable





starboard®

Starboard® is a special polyethylene developed for its outstanding qualities; it is an industry benchmark.

It is obtained using an exclusive procedure called K-Stran®. The most advanced manufacturing process available for flow production of uniformly flat sheets. Starboard® is stabilised to resist extreme environmental conditions.

It is a material designed to withstand exposure to sunlight and water in difficult environments, marine environments in particular.

Starboard® has a fine mat finish on both sides. It cannot deteriorate or delaminate; it is non-reflective and resistant to most chemical products.

It requires little maintenance and is also recyclable. Used in the manufacture of our range of slides, it ensures sturdy design and, unlike other materials, can be positioned to face any direction. It is pleasant to the touch and provides a unique sliding experience.

It is a dimensionally stable, high-density, UV-resistant material. It does not tarnish and colors do not fade, even with direct exposure to sunlight.

FRENCH QUALITY

100% recyclable

visseries

L'intégralité de la boulonnerie est de $\varnothing$ 10 mm, les équerres sont d'une épaisseur de 4 mm et l'ensemble est réalisé en inox.

L'uniformisation de la visserie simplifie le montage des équipements QUALI-Cité®.

De plus, nous utilisons un système d'assemblage anti vandalisme, de type mécanique : **empreinte Torx avec béton inviolabilité**.

Un jeu de clés dédié aux montages des équipements Quali-Cité® est fourni à la livraison.

ressorts

Nos ressorts sont de type acier microbillé protégés par phosphatation et finition époxy conforme aux exigences DIN7926/2.

Ces ressorts sont testés pour une durée de vie supérieure à 500 000 cycles.

Ils sont associés à un système d'ancrage, ou platine à spitter en acier galvanisé pratique et démontable en partie supérieure.

QUALITÉ FRANÇAISE

100% recyclable





screws and bolts

All screws and bolts are Ø 10 mm, brackets are 4mm thick; all of them are made of stainless steel.

Standard screws simplify QUALI-Cité® equipment assembly.

We also incorporate a mechanical anti-vandalism assembly system using **Torx screws with anti-tamper pins**.

A set of spanners for assembling QUALI-Cité® equipment is supplied with delivery.

springs

Our springs are made of phosphate-protected micro-bead blasted steel with an epoxy finish, in compliance with DIN7926/2 requirements.

They are tested for a lifespan exceeding 500,000 cycles.

They are equipped with effective and highly practical galvanised steel anchoring systems.



FRENCH QUALITY

100% recyclable

cordages

Les cordages QUALI-Cité®, d'un diamètre extérieur de 16 mm, sont composés d'une âme acier de 6 torons, ayant chacun une résistance de 170 kg/mm². Ils sont traités anti-UV, leurs résistances à la rupture est de 2 000 daN.

Les cosses d'assemblage des filets sont en inox ou en aluminium de type inviolable et sont mises en place par sertisseuse automatique.



prises

Nos prises d'escalades en béton reconstitué sont résistantes à l'usure, aux chocs et aux variations climatiques.

Elles assurent la robustesse et la longévité de nos différents murs.

La matière rugueuse et les diverses formes des prises QUALI-Cité® optimisent l'adhérence, facilitent l'accroche, épousent la morphologie des mains et permettent une stabilité pour les pieds.



QUALITÉ FRANÇAISE

**CONFORME À LA NORME
EN-1176**



ropes

QUALI-Cité® rope has a 16mm external diameter and is composed of a 6-strand steel core, each strand with 170 kg/mm² resistance. It is anti-UV, with 2,000 daN resistance to breakage.

Netting assembly lugs are stainless steel or tamper-proof aluminium and are attached using automatic crimpers.

holds

Our reconstituted concrete climbing holds are resistant to wear, shocks and climatic variations.

They ensure the robustness and longevity of our various walls.

The rough material and variety of shapes of QUALI-Cité® holds optimise grip, facilitate hold, perfectly fit the morphology of the hands and provide stability for the feet.



FRENCH QUALITY

**CONFORM WITH
EN-1176**

acier

La longévité et la qualité d'un équipement réside dans la sélection très stricte des aciers et des caractéristiques dimensionnelles des tubes utilisés.

Pour les terrains multisports, nous utilisons des tubes aciers aux épaisseurs significatives.

AVANTAGE : Les poteaux de la structure permettent d'installer des filets pare-ballons jusqu'à 6 mètres de hauteur sans jambe de renfort.

ASSEMBLAGE : Pour faire face aux impacts des ballons et à l'usage intensif, les tubes de remplissage sont emboîtés dans les cadres puis soudés. Un tel assemblage requiert un niveau de précision élevé, raison pour laquelle nous avons opté pour la technologie de découpe laser.

Nota : comme la surface d'absorption est plus importante, le barreaudage offre ainsi une meilleure inertie par rapport à un remplissage en fer rond plein.

TRAITEMENT ANTI-CORROSION : Pour répondre à nos exigences de qualité, nous avons choisi le process de galvanisation à chaud comme traitement anti-corrosion.

Grâce à notre partenaire qui possède l'un des plus grands sites automatisés en Europe et grâce à son savoir-faire, le procédé de galvanisation à chaud a été pris en considération dès la conception des terrains multisports :

- Pour identifier le type d'acier le plus adapté pour une galvanisation optimale. Ainsi, l'ensemble de la structure est réalisé en Acier de classe 2 minimum avec un pourcentage de silicium inférieur à 0,04 et un taux de phosphore inférieur à 0,1, qualité largement supérieure au E24.
- Le design des pièces pour optimiser les écoulements de galvanisation lors du trempage

AVANTAGES :

- Le trempage par galvanisation à chaud permet un traitement intérieur et extérieur de la pièce (ainsi que les arêtes)
- Le dépôt de zinc par ce procédé approche les 80 microns (nettement supérieur au Sendzimir qui permet une épaisseur limitée à 20 microns)

La galvanisation des aciers utilisés par QUALI-Cité® est conforme aux normes NF EN ISO 1461 et NF EN ISO 14713

THERMO-LAQUAGE : Après galvanisation, la structure métallique subit un microbillage (projection à forte pression de particules non contaminants type billes de verre) permettant d'obtenir une surface très rugueuse (aspect peau d'orange) avant application du traitement de finition. Les pièces sont ensuite thermolaquées avec une peinture de type poudre Epoxy, lui conférant une accroche exceptionnelle. L'épaisseur atteinte est d'environ 100 microns offrant ainsi une très bonne résistance aux chocs et à la corrosion, une bonne dureté de surface et tenue des couleurs.



une sélection
de matériaux appropriés



PREMIUM

Poteaux structure

Ø 88,9mm – Epais. 3,2mm

Cadre panneaux

Ø 60,3mm - Epais. 2,9mm

Remplissage panneaux

Ø 21 mm - Epais. 2 mm

OPTIMUM

Ø 88,9mm – Epais. 3,2mm

Ø 42,4mm - Epais. 3mm

Ø 20 mm - Epais. 2 mm

steel

Life span and quality of the equipment mainly depends on the selection of the steel and the dimensional specification of tubes used

For the multisport arena, we are using steel tube with significative thickness.

ADVANTAGE: Pole of the structure can go up to 6 meters high without any bracing.

ASSEMBLY: For facing to intensive usage and ball impact, intermediate rails are put onto the tube frame and then welded. Such assembly require high level of accuracy, reason why we are using laser cut technology.

NOTA : as the absorbing surface is bigger, the intermediate rail have a better inertia compare to panel with round bar.

ANTI-CORROSION TREATMENT: To meet our requirement in term of quality, we have chosen the hot dip galvanization process for the anti-corrosion treatment.

Thanks to our partner which own one of the biggest and the most atomized plant in Europe (with a know-how of nearly 50 years), the hot dip galvanization process has been taken into consideration from the beginning of the design and development of the multisport arena :

- For identifying the adequacy of steel quality. We are using a minimum class 2, with a rate of silicon under 0,04 and a rate of phosphor under 0,1, quality significantly over the E24.
- For designing each parts of the equipment for optimizing the dipping process

ADVANTAGES:

- The dipping process allowing the internal and external treatment of steel
- The average thickness of galvanization closed to 80 microns (much more efficient than the Sendzimir treatment which allows a maximum thickness of zinc of 20 microns)

The hot dip galvanization done on the steel proposed By QUALI-Cité are strictly on compliance with the standard on effect : NF EN ISO 1461 et NF EN ISO 14713.

POWDER COATING: After galvanization, metallic parts are micro beaded (high pressure shot blasting of non-aggressive particles like glass beads) for getting a rough finish on the surface before the final finishing which consist on powder coating with an painting type epoxy for an exceptional withstand. The finish of the powder coating is around 100 microns which offer a very good resistance against shocks and insure to keep the brightness of colors.

an appropriate selection
of materials



PREMIUM

Poles for structure

Ø 88,9mm – Thickness 3,2mm

Frame of bars panel

Ø 60,3mm - Thickness 2,9mm

Vertical intermediate rails

Ø 21 mm - Thickness 2 mm

OPTIMUM

Ø 88,9mm – Thickness 3,2mm

Ø 42,4mm - Thickness 3mm

Ø 20 mm - Thickness 2 mm

lames HPL

Procédé d'assemblage unique et dépôt de brevet inpi 2012 - VET INPI 2012

Le remplissage des panneaux est réalisé par des lattes de HPL d'une largeur de 90 mm et d'épaisseur 20 mm. Celles-ci sont insérées dans des fourreaux en plastique spéciaux (brevet) qui permettent d'assurer une bonne répartition des pressions de contact et de les contraindre en position.

Le HPL (stratifié-compact) est réalisé à base de duromère laminé à très haute pression selon la norme ON EN 438 de type CGF assurant une très bonne résistance aux conditions climatiques.

Cette protection se compose de résine polyuréthane acrylique doublement durcie.

Les matériaux qui ont été sélectionnés sont reconnus pour leur niveau de résistance et leur durée de vie inégalée pour réduire au minimum les coûts de maintenance.

Si l'on veut fournir des produits de qualité supérieure, il faut mettre tous les facteurs de son côté. Chez QUALI-Cité®, cela commence par une sélection soignée des fournisseurs et le contrôle des matières premières.

C'est pourquoi, l'ensemble de nos fournisseurs et partenaires est certifié conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001.

blade of HPL

Unique process of assembly protect by a patent (INPI 2012 – Vet INPI 2012)

Panels are done with blades of HPL, 90 mm's large and 20 mm's thickness. Inserted onto the steel frame by specific sleeve in plastic (patented) for insuring a good pressure distribution and constraint in position.

HPL (High Pressure Laminate) are made from duromers laminated at very high pressure in compliance with the ON EN 438 type CGF standard, ensuring highly effective extra protection against bad weather.

Protection is operated by a mix of acrylic and polyurethane resin.

QUALI-Cité® has chosen to use materials with high mechanical resistance and unequalled longevity in its manufacturing process in order to keep maintenance and servicing costs to a minimum.

If you want to supply top-quality products, everything must be taken into account. For QUALI-Cité®, that starts with careful selection of suppliers and meticulous control of raw materials.

Which is why all our suppliers and partners are certified in compliance with ISO 9001 and ISO 14001 standards.



Les principaux avantages des lames en HPL :

- Résistantes aux intempéries selon EN ISO 4892-2
- Résistantes aux rayures, aux solvants
- Faciles à nettoyer (ANTI-GRAFFITIS)
- Résistants aux chocs suivant EN ISO 178
- Utilisations extérieures
- Autoportantes
- Faciles à monter

Avantages:

- Resistant to weather conditions EN ISO 4892-2
- Resistance to scratch and solvent
- Easy to clean (ANTI-GRAFFITIS)
- Shock resistant EN ISO 178
- Suitable for any use
- Self-supporting
- Easy to Assembly



visseries

Un collier de fixation injecté sous pression permet la fixation des panneaux sur les poteaux porteurs. Ce collier a été conçu spécialement pour notre multisports et permet de s'adapter au niveau des plateformes tout en garantissant une continuité de diamètre tout au long de la main courante.

L'assemblage mécanique se fait au moyen d'une vis TBX diamètre 10 et écrou douille avec un système de frein par filet métallique rapporté (cette technique permet d'augmenter le couple de serrage et d'éviter tout desserrage).

Nous avons sélectionné ces matériaux pour leur très grande résistance à l'usure, aux chocs, aux actes de vandalisme et l'absence d'entretien.

L'intégralité de la boulonnerie est de Ø 10 mm, les équerres sont d'une épaisseur de 4 mm et l'ensemble est réalisé en inox.

L'uniformisation de la visserie simplifie le montage des équipements QUALI-Cité®.

De plus, nous utilisons un système d'assemblage anti-vandalisme, de type mécanique : empreinte Torx avec béton inviolabilité.

Un jeu de clés dédié au montage des équipements Quali-Cité® est fourni à la livraison.



inpi
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE





screws and bolts

Molded clamp for fixing the panels to poles of structures. Specifically developed for our range PREMIUM of multisport arenas, in order to adapt the installation to the platforms level in keeping the continuous diameter of the handrail.

Mechanical assembly is done by a screw type TBX, 10 mm diameter, and a bolts with a mechanical brake system (which offer a bigger torque setting and avoid untightening)

We have selected this material because of their lifespan, resistance to intensive usage, resistance to shocks, against vandalism and because no maintenance is required.

Screw and bolts are in stainless with a anti-theft system (no possibility to unscrew without the right wrench supplied with the equipment). Bracket in stainless are 4 mm thick.

Unique diameter for screws and bolts make easier the installation.



A set of wrench is delivered with equipment from QUALI-Cité.

built to last

guarantees

30 YEARS

STAINLESS STEEL BOX COLUMNS - ALUMINIUM COLUMNS - ALUMINIUM SECTIONS

Against corrosion and any failure due to faulty materials or manufacturing defects..

20 YEARS

HIGH-PRESSURE LAMINATE* - STAINLESS STEEL COMPONENTS - ARMED ROPES - SPARE PARTS - PAINTED GALVANIZED STEEL - ANTI-NOISE SYSTEM (PATENT)**

Against any failure due to faulty materials or manufacturing defects. On supply of spare parts for products no longer distributed (against payment).

15 YEARS

CLAMPING SYSTEM

Against any failure due to faulty materials or manufacturing defects on clamping system yoused for premium multisport arena.

10 YEARS

STARBOARD® - GALVANIZED STEEL

Against any failure due to faulty materials or manufacturing defects.

5 YEARS

SPRINGS

Against breakage of micro-bead blasted stainless-steel springs.



* The guarantee does not cover discolouration of surfaces or any other problem of aesthetic origin on HPL without decor paper (brown core).

** Screws and slides.

Customer needs to present the proof of latent defect. Then, he could request the change (free of charge) of the defected spare parts in the frame of the contractual warranty. In this case, customer needs to inform QUALI-Cité in the best delays. Are excluded from the warranty, the lack or incompatibility of closed environment with our products, unrespect of the requirement from the manufacturer, unrespect of assembly process, shocks, unrespect of plumbs, any defect coming from vandalism, in case of force majeure, or fortuitous case (flooding, fire, earthquake, hurricane, etc.)

NB: during the warranty period QUALI-Cité is engaged to deliver free of cost any spare part to the customer address. The change of the defected spare part will have to be send back before and at the expenses of the customer. Warranty does not cover labor charge due to dismantling of the defect spare parts and its change.

fabriqués pour durer

garanties

30^{ANS}

POTEAUX CAISSON INOX - POTEAUX et PROFILÉS ALUMINIUM

Sur la résistance mécanique, contre la corrosion et toutes défaillances dues à des défauts dans les matériaux ou à des vices de fabrication.

20^{ANS}

STRATIFIÉS COMPACT* - COMPOSANTS INOX - CORDAGES ARMÉS - PIÈCES DÉTACHÉES - ACIER GALVANISÉ/PEINT - SYSTÈME ANTI-BRUIT (BREVET)**

Contre toutes défaillances dues à des défauts dans les matériaux ou à des vices de fabrication. Sur la fourniture de pièces détachées pour les produits n'étant plus diffusés (à titre onéreux).

15^{ANS}

ÉLÉMENTS DE FIXATION

Contre toutes défaillances dues à des défauts dans les matériaux ou à des vices de fabrication sur les colliers de fixation des terrains multisports.

10^{ANS}

STARBOARD® - ACIERS GALVANISÉS

Contre toutes défaillances dues à des défauts dans les matériaux ou à des vices de fabrication et contre la corrosion sur les parties métalliques galvanisées.

5^{ANS}

RESSORTS

Contre le bris de ressort type acier microbillé.

* La garantie ne couvre pas la décoloration des surfaces ainsi que tout autre problème d'origine esthétique sur stratifié sans papier décor (noyaux bruns).

** Visseries et glissières.

Le client après avoir rapporté la preuve d'un vice caché, pourra légalement nous demander la fourniture gratuite de la pièce défectueuse au titre de la garantie contractuelle. Il est rappelé en ce cas que le client devra agir dans un bref délai.

Sont exclus de la garantie les insuffisances ou incompatibilités d'environnement avec nos produits le client n'ayant pas tenu compte des conseils du fabricant ainsi que le défaut de montage par le client, les chocs, l'irrespect des aplombs, la négligence du défaut ou l'absence d'entretien, l'usage anormal du produit, la défectuosité trouvant son origine dans un acte de vandalisme ou dans un cas de force majeure ou de cas fortuit (inondation, tempête, séisme, incendie, etc).

NB : Pendant la période de garantie, la société QUALI-Cité® s'engage à livrer gratuitement la pièce de rechange d'origine à l'adresse du client. La pièce défectueuse devra, à la charge du client, nous être préalablement retournée. La garantie ne couvre pas les frais de démontage et de remontage de la pièce concernée, ni les coûts de main d'œuvre.



QUALI-Cité®
02 97 42 84 39
contact@quali-cite.com

P.A. du Moulin Neuf 3 - 56130 Peaule

Cité
JEUX

Cité
SPORT

Créateur d'espaces
LUDIQUES & SPORTIFS

Réalisation : QUALI-Cité® - Photos : Quali-Cité® - Fotolia - imprimé sur papier labellisé PEFC

www.quali-cite.com