

國外技術資料，僅供公司人員參考

《肥料登記證：肥進質字第0053058號》

花果神-L

花果神-L 施用實例：促進花芽分化、開花、受粉、著果、肥大、防止生理落果、提高風味及品質、耐寒、耐熱、抗逆境

→ 花果神-L 促進百慕達草苗生長分蘖



→ 花果神-L 促進玉荷包開花著果、防止生理落果



→ 花果神-L 促進玉荷包增產、提高品質



→ 花果神-L 增加櫻桃結果量



→ 花果神-L 促進梨果肥大



→ 花果神-L 促進梨花芽形成，提高果實品質

梨への 花果神施用効果

散布梨木(幸水)

收穫果実 → 品質 サイズ

翌年の新芽 ↓

10ヶ月後 → 花芽 形成

→ 花果神-L 增加櫻桃著色及品質



→ 花果神-L 促進葡萄萌芽開花、著果、肥大、著色



→ 花果神-L 促進破布子著果、果粒較大



→ 花果神-L 促進非洲菊冬天開花



→ 未施用之對照區



→ 噴 花果神-L 甜柿較肥大



→ 未噴 花果神-L 對照區果實較小



→ 花果神-L 促進木瓜花苞大



→ 花果神-L 甜柿較肥大、減少生理落果



→ 花果神-L 促進草莓提早開花、花果多



輸出元：昭光通商株式會社

輸入元：(DPT) 名方有限公司 台北市昆明街269號

TEL: (02)2719-9430 http://www.twphartr.com.tw 或鍵入「名方有限公司」搜尋

花果神-L 特點：

※「花果神-L」是植物生殖生長之必要成份，是植物之生長、花芽形成，抗逆境、果實、種子等品質提高之關鍵養份。

※「花果神-L」之施用有促進花芽形成，促進著果，果實肥大，提高產量，品質之效果。

※「花果神-L」可誘導開花健全，果實肥大，風味改善，健全種子發育。

※「花果神-L」可提高植物對各種逆境（日照太強或不足，氣溫太高或太低，水分太多或太少，鹽基太高等等）之抵抗力，是植物自然產生之抗逆境成份。

花果神-L 保證成份：

全氮...7% 全磷...1% 全氧化鉀...0.7%

花果神-L 使用方法：

■葉面散布：

果菜類、瓜果類、草莓、花卉類、豆類等：

生殖生長期（花芽分化期～開花期～著果期～果實肥大期）時施用本劑1罐（15毫升）溶於250公升之水中（16,666倍）施用共3-4次。※果菜類應定期施用2~3次效果更好※

果樹類：

開花前以本劑1罐（15毫升）溶於250公升水中（16,666倍），施用一次，著果及幼果期，再各施用一次，共施用3次以上。※葉面噴施時可和農藥混合施用，單獨施用宜加展著劑以提高效果※

■土壤灌注：（花蕾～開花期，樹勢較弱時）

果菜、果樹類：

每分地用4罐（60毫升）溶於水中灌注根部，可配合根生育促進劑『育王』或『活根路』一併施用，效果更好。

芝草類：

乾旱或鹽害等逆境時為提高抵抗力，可以和『育王』或『活根路』一併施用，效果更好。

花果神-L 施用方法：

作物	使用時期	使用倍數及方法	使用目的、次數及效果
果菜類 胡瓜、番茄、茄子、 草莓、西瓜、香瓜、 甜椒、辣椒、豌豆等	定植期	10,000~20,000倍 （葉面散布） 花果神-L 1罐（15毫升） 溶於250公升水中	促進幼苗存活，花苞充實，和『育王』1000倍或『活路根』3000倍一併灌水施用，可使開花健全，生成充實之花粉，著果量多，抗低溫、高溫、乾燥，日照不足等等不良環境。
	收穫開始～結束 （生殖生長期以後）	15,000倍 （葉面散布）	花芽分化期～花苞期～開花後之期間和一般農藥一起施用，每7~10日一次（單獨施用時請添加展著劑）；如果預防植株衰弱，則可和『育王』1000或『活路根』3000倍，一併灌水處理，用量每分地用60毫升。
葉菜類 高麗菜、萵苣、 韭菜、花椰菜等	生育中	10,000~20,000倍 （葉面散布）	氣候變化大，因而生育不良時，及欲提高品質時韭菜、花椰菜等，以『花果神-L』每隔10日，噴施一次，共2~3次。
根菜類 馬鈴薯、洋蔥、蒜等	生育中	10,000~20,000倍 （葉面散布）	氣候變化大，因而生育不良時，及欲提高品質時，以『花果神-L』每隔10日，噴施一次，共2~3次。
花卉類 百合、玫瑰、菊花、 海芋、唐昌蒲、 蘭花等	花芽分化期～ 花苞期～開花 後之期間	10,000~20,000倍 （葉面散布）	低溫、高溫、乾燥，日照不足等等；致生育不良，為確保花之健全，花粉充實品質提高等目的時，每隔10~14日施用一次；如果預防植株衰弱，則可和『育王』1000倍或『活路根』3000倍一併灌水處理，每分地用60毫升。
果樹 梨、蘋果、柿、枇杷 桃李、葡萄、蓮霧、 芒果、釋迦、棗子、 木瓜、荔枝、鳳梨、 桔柑、番石榴等	開花前	10,000~20,000倍 （葉面散布）	可預防霜害（提高樹液濃度），7~10日噴一次，共1~2次。
	受粉前		可預防霜害，及促進幼果肥大，7~10日噴一次，共1~2次。
	果實肥大前		促進果實肥大及提高品質，7~10日噴一次，共1~2次。
	花芽分化期		促進明年花芽之充實，7~10日噴一次，共1~2次。
	施禮肥時 （採收後）		提高樹液濃度，積蓄明年所需之養分，7~10日噴一次，共1~2次。

花果神-L 注意事項：

1. 溶解後當日施用完畢。
2. 毒性雖低，但非食品，請勿讓幼兒觸及誤食。